

АО «Завод «Невский фильтр ЭЗФ»



**НЕВСКИЙ
ФИЛЬТР**



Фильтры для автомобилей и спецтехники



Полный цикл производства фильтров



Хорошая альтернатива зарубежным фильтрам

Историческая справка

АО «Завод «Невский фильтр ЭЗФ» является одним из старейших отраслевых предприятий нашей страны.

Основанное в 1920 году, предприятие прошло длинный путь развития: от небольшого производства запасных частей и дизельных установок для сельскохозяйственного транспорта до современного промышленного комплекса, выпускающего фильтры и фильтроэлементы для грузовых автомобилей и спецтехники.

В годы Великой Отечественной войны «Энгельсский завод топливных фильтров» был одним из предприятий, выпускающих боеприпасы. С 1945 года завод производил железнодорожное оборудование, а с 1965 г. стал специализироваться на производстве фильтров очистки топлива для Харьковского и Волгоградского тракторных заводов. Одновременно с развитием производства первых моделей дизелей завод освоил новую номенклатуру фильтров и фильтроэлементов очистки дизельного топлива и масла. Было организовано производство фильтроэлементов очистки топлива и масла для тепловозов и судов.

В годы перестройки предприятие являлось крупным производителем высококачественных фильтроэлементов для всех видов сельскохозяйственной, строительной, карьерной и грузовой автотранспортной техники, а также железнодорожных и судовых дизелей.

В 1997 году предприятие было реорганизовано в ОАО «Энгельсский завод фильтров». Постоянно расширяя ассортимент производимой продукции, завод начал выпускать фильтроэлементы не только на отечественную, но уже и на импортную автотехнику.

В 2016 году ОАО «Энгельсский завод фильтров» был переименован в АО «Завод «Невский фильтр ЭЗФ», совместно с ООО «НЕВСКИЙ ФИЛЬТР» ЗАВОД №1 было принято решение продавать продукцию под единой торговой маркой «Невский Фильтр».

Номенклатура завода на сегодняшний день насчитывает свыше 300 единиц изделий. В настоящее время завод переоборудуется по последнему слову техники. Оборудование, закупленное в Италии, Германии, Корее и Чехии максимально автоматизировано, что сводит к минимуму влияние человеческого фактора. При изготовлении фильтроэлементов применяются лучшие отечественные и импортные материалы. Оцинкованная сталь, пенополиуретановые компоненты и фильтровальная бумага проходят обязательный входной контроль, а качество готовой продукции проверяется в заводской лаборатории.

Ассортимент нашей продукции очень широк. Он включает в себя воздушные, масляные, топливные фильтры для автомобилей КАМАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, УРАЛ, БЕЛАЗ, КРАЗ и многих других, а также фильтры и фильтрующие элементы для спецтехники (сельскохозяйственной и дорожно-строительной), для тепловозов, судов и очистки гидросистем.

Учитывая тенденции роста доли рынка импортной техники, наше предприятие освоило выпуск широкого номенклатурного ряда фильтроэлементов очистки воздуха, топлива и масла для грузовых автомобилей, автобусов и сельскохозяйственной техники зарубежных фирм CATERPILLAR, KOMATSU, CASE, CLAAS, NEW HOLLAND, JOHN DEERE, RENAULT, DAF, DRESSTA, NEOPLAN, TAM и др.

Технические характеристики выпускаемых фильтроэлементов очистки воздуха, топлива и масла полностью отвечают ГОСТам, техническим условиям, а также требованиям ведущих заводов-производителей техники. Именно поэтому «Завод «Невский фильтр ЭЗФ» является официальным поставщиком фильтров и фильтроэлементов для таких отечественных гигантов как «Российские Железные Дороги», «КАМАЗ», «УралВагонЗавод», «Уральский дизель-моторный завод», «Камский завод тормозной аппаратуры и агрегатов», «Волгоградский тракторный завод», «Челябинский тракторный завод-УралТрак», «Минский моторный завод». Это является лучшей рекомендацией для потребителей на вторичном рынке.

Постоянно воплощая в жизнь новые идеи, мы стараемся опережать запросы рынка. Используя передовой опыт, современные технологии и инновационный подход к производству продукции для автомобильной индустрии, наша компания планирует и в будущем осуществлять жесткую политику в области контроля качества, направленную на полное удовлетворение требований потребителей.



Содержание

**Фильтроэлементы
очистки воздуха 2**

**Фильтроэлементы
очистки воздуха полиуретановые..... 30**

Фильтры очистки воздуха в кабине 43

**Фильтры и фильтроэлементы
очистки масла 46**

**Фильтры и фильтроэлементы
очистки топлива 52**

**Фильтроэлементы очистки
рабочей жидкости гидросистем..... 62**





Фильтроэлементы очистки воздуха



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF45121 (ФП 207.1-00 пред.)

Номер по каталогу:

ДТ-75М-1109560-01, А41-20.000-01, 51-05-310СП,
В 4308-01, И-107П, ЕЕ 100401

Применяемость:

Сельскохозяйственные, дорожно-строительные и др. машины с двигателями типа СМД-14,-17,-18; тракторы Т-130, Т-170, ДТ-75 (дв. А-41, Д-160); АВТО ЗИЛ-5301 «БЫЧОК», экскаваторы, погрузчики, асфальтоукладчики (дв. ММЗ Д-245)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

115/79/22,5/263



NF4512 (ФП 207.1-01 осн.)

Номер по каталогу:

А41-10.000-02, 51-05-310, СПДТ-75М-1109560,
51-05-345СП, В 4308 М, И-107, ЕКО-01.61, ЕЕ 100400

Применяемость:

Сельскохозяйственные, дорожно-строительные и др. машины с двигателями типа СМД-14,-17,-18; тракторы Т-130, Т-170, ДТ-75 (дв. А-41, Д-160); АВТО ЗИЛ-5301 «БЫЧОК», экскаваторы, погрузчики, асфальтоукладчики (дв. ММЗ Д-245)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

231/120/22,5/291



NF45421 (ФП 207.1-02 пред.)

Номер по каталогу:

60-12028-00, Т-150-1109560-01, В 4309-01, И-108П,
ЕЕ 100501

Применяемость:

Тракторы Т-150, ДТ-175, комбайны Нива, Колос, Дон-1200, Дон-1500, Енисей (вып. До 1995 г.), Дв. СМД-60, СМД-62, СМД-68, СМД-70

Габаритные размеры D/d/d1/H:

196/136/22,5/281



NF4542 (ФП 207.1-03 осн.)

Номер по каталогу:

60-12029-00, Т-150-1109560, И-108, В 4309 М, ЕКО-01.62, ЕЕ 100500

Применяемость:

Тракторы Т-150, ДТ-175, комбайны Нива, Колос, Дон-1200, Дон-1500, Енисей (вып. До 1995 г.), Дв. СМД-60, СМД-62, СМД-68, СМД-70

Габаритные размеры D/d/d1/H:

320/210/22,5/305



NF4502 (ФП 207.1-04)

Номер по каталогу:

7405.1109560, ЭФВ 721.1109560, В 4319 М,
ЕКО-01.81, ПЗМИ-В-7405, 1705-1109560, ЕЕ 100210

Применяемость:

КАМАЗ-7405 Евро-1

Габаритные размеры D/d/d1/H:

256/144/11/472



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF4501 (ФП 207.1-05)

Номер по каталогу:

740.1109.560-02, В 4303, 722.1109560, И-105, ЕКО-01.31, ЕЕ 100200М

Применяемость:

КАМАЗ, УРАЛ-4320, 5557, автобусы (дв КАМАЗ 740), МАЗ-75165, 79093, (дв. ЯМЗ 8424), МоАЗ-6007, БЕЛАЗ-7519 Экс-ры: ЭО 43211, 5225 и др. (ВЭК), ЕТ16,18,25 (ТВЭК), (дв ЯМЗ-236, ЯМЗ-238Б)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

256/132/11/389



NF4543 (ФП 207.1-06 осн.)

Номер по каталогу:

250И-1109080, WA30-1200, 110.28.020, P14570, P-19, В 4307 М, P-190, И-109, ЕКО-01.52, ЕЕ 100600

Применяемость:

комб. ЕНИСЕЙ-2 (после 1995 г.), Енисей 1200, Дон; 1500Б (дв. А-41), Нива СК5М, Енисей КЗС-950; «Руслан» (дв ЯМЗ-236 ДК-5), аналог ЭФД-3 для компрессоров винтовых 6 ВВ 20/9, 6 ВВ 40/9, тр-р ВТ-100 (дв. А-442 Алтай дизель), ХТЗ-Т-150К-09 ЯМЗ 236 Д-3

Габаритные размеры D/d/d1/H:

282/170/17/407



NF45431 (ФП 207.1-06-01 пред.)

Номер по каталогу:

250И-1109080-10, В 4307-01, ЕЕ 100601

Применяемость:

комб. ЕНИСЕЙ-2 (после 1995 г.), Енисей 1200, Дон; 1500Б (дв. А-41), Нива СК5М, Енисей КЗС-950; «Руслан» (дв ЯМЗ-236 ДК-5), аналог ЭФД-3 для компрессоров винтовых 6 ВВ 20/9, 6 ВВ 40/9, тр-р ВТ-100 (дв. А-442 Алтай дизель), ХТЗ-Т-150К-09 ЯМЗ 236 Д-3

Габаритные размеры D/d/d1/H:

158/120/17/358



NF4544 (ФП 207.1-07)

Номер по каталогу:

К 13.02.06-3

Применяемость:

Дизельный а/погрузчик «Балканкар»

Габаритные размеры D/d/d1/H:

196/135/78



NF4508 (ФП 207.1-08)

Номер по каталогу:

740-1109.560-10, P194, В 4304 М, ЭФВ 720.1109560, ЕКО-01.32, И-106, ЕЕ 100800

Применяемость:

ЗИЛ-133 ГЯ, 645, 4331, авт. ЛИАЗ, УРАЛ-4320, 53202, 5557 (дв ЯМЗ 236, 238), ЗИЛ 131Н дв.555, 5551.10

Габаритные размеры D/d/d1/H:

320/210/217



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF4507 (ФП 207.1-09)

Номер по каталогу:

238Н-1109080 ВЗ, И-110, ЕКО-01.71, В 4301 М, ЕЕ 100100

Применяемость:

МАЗ, БЕЛАЗ, КРАЗ, К-700А (дв. ЯМЗ-240, 238Д, 84001, 6, 8 ДМ-21, 8РАЧ-185), КЗКТ-8005 (дв ЯМЗ-8424.10), Комбайн НИВА (дв. Д-440), погрузчики, катки, (дв ЯМЗ-238АМ2, 238НДЗ, экскаваторы, 240Б), К-744Р ЯМЗ-238

Габаритные размеры D/d/d1/H:

282/170/398



NF4510 (ФП 207.1-09-01 с дном)

Номер по каталогу:

ЭФВ 072-1109080, В 4346 М, ЕЕ 100110

Применяемость:

МАЗ, БЕЛАЗ, КРАЗ, К-700А (дв. ЯМЗ-240, 238Д, 84001, 6, 8 ДМ-21, 8РАЧ-185), КЗКТ-8005 (дв ЯМЗ-8424.10), Комбайн НИВА (дв. Д-440), погрузчики, катки, (дв ЯМЗ-238АМ2, 238НДЗ, экскаваторы, 240Б), К-744Р ЯМЗ-238

Габаритные размеры D/d/d1/H:

282/170/17/398



NF4506 (ФП 207.1-10 метал. крышка)

Номер по каталогу:

4301-1109013, И-112, В 4317 М, ЕКО-01.33, ЕЕ 101000

Применяемость:

Дизель ГАЗ-4301, 3309, 33078 (дв. HINO), ГАЗ 6640 дв. Д-4, Валдай

Габаритные размеры D/d/d1/H:

256/127/11/285



NF4506S (полиуретан. крышка)

Номер по каталогу:

GAZ 2451109013-10, GAZ 3309-1109013-502, GAZ 245-1109013, GAZ 4304-1109013, GAZ 4301-1109013, UAZ 3800-1109013-00, GB-502, ЕКО-119, ЕКО-01.33, 4317М, 4301-1109013

Применяемость:

Автомобили ГАЗ: Тигр 2330 (дв. Cummins В-180 и В-215); Грузовые автомобили: 3306, 3307 (с дв. ГАЗ-544), 3308, 33081 (Садко), 33086 (Земляк), 3309, 3310 (Валдай) (с дв. ММЗД-245.7), 35071 (с дв. ММЗ Д-245.7, ГАЗ-542.10), 6640 (с дв. ГАЗ-5441.10), 33078 (дв. HINO), ГАЗон Next (с дв. ЯМЗ-534)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

240/128/11/284



NF4549 (ФП. 207.1-14)

Номер по каталогу:

850-1109560, В 4330, ЕКО-01.83, ЕЕ 101400, AF1802, С30850/2

Применяемость:

ТАТРА-815 (дв. Т-928, Т2-928-1, Т3А-923-13), MERCEDES Автобусы и грузовики: IVECO, SKODA 110, LIAZ 665

Габаритные размеры D/d/d1/H:

302/196/22,5/472



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF4511 (ФП. 207.1-15)

Номер по каталогу:

8421-1109080, В 4302 М, И-151, ЕКО-01.72, ЕЕ 100120

Применяемость:

МАЗ-64221, КРАЗ (дв. ЯМЗ 8401, 8421, 8423, 8481, 8482 г. ТУТАЕВ) один ф/эл оригинал Н=606 мм (вместо двух)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

282/170/606



NF45111 (ФП 207.1-15-01 глух.)

Номер по каталогу:

6437-1109080, В 4342 М, ПЗМИ-В-642208, ЭФВ 093-1109080, ЕКО-01.73, ЕЕ 100130

Применяемость:

МАЗ-64221, КРАЗ (дв. ЯМЗ 8401, 8421, 8423, 8481, 8482 г. ТУТАЕВ) один ф/эл оригинал Н=606 мм (вместо двух)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

282/170/17/606



NF4546 (ФП 207.1-16 осн.)

Номер по каталогу:

330-1109560-02, 46.05-342СП, В 4331 М, И-116, ЕЕ 101600

Применяемость:

ТРАКТОР Т-330, Т-500, Т-15.01, Т-20.01, Т-25.01, Т-32.01, Т-35.01 (дв. 8 ДВТ-330, В-400), «Кировец» К-744Р2 (дв. ЯМЗ 238 НД5, 236, 240)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

360/252/18,5/458



NF45461 (ФП 207.1-17 пред.)

Номер по каталогу:

330-1109560-01, 46.05-343СП, В 4331-01, И-116П, ЕЕ 101601

Применяемость:

ТРАКТОР Т-330, Т-500, Т-15.01, Т-20.01, Т-25.01, Т-32.01, Т-35.01 (дв. 8 ДВТ-330, В-400), «Кировец» К-744Р2 (дв. ЯМЗ 238 НД5, 236, 240)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

242/178/18,5/392



NF4503 (ФП 207.1-18 (высокий) мет. крышка)

Номер по каталогу:

3110-1109013-01, 3160-1109080-12, 077-1109080, ЕКО-01.22П, В 4203, 3105-1109013, ЕЕ 151000

Применяемость:

Газель дв. ЗМЗ-406 (инжектор), ГАЗ-560, Волга дв.ЗМЗ-406 (инжектор), ГАЗ-31029 (27057; 32213; 322132; 322133; 3512) ГАЗель 3302, УАЗ серия Hunter, Patriot (УАЗ 3160 - инжектор с дв. ЗМЗ 409 и их модификации)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

182/86/11/250



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF4503S (полиуретан. крышка)

Номер по каталогу:

GAZ 3110-1109013-01, GAZ 4061-1109013-10,
GAZ 3110-1109013, GAZ 3105-1109013,
UAZ 3160-06110908000, UAZ3160-1109080-12

Применяемость:

Газель дв. ЗМЗ-406 (инжектор), ГАЗ-560, Волга дв.
ЗМЗ-406 (инжектор), ГАЗ-31029 (27057; 32213; 322132;
322133; 3512) ГАЗель 3302, УАЗ серия Hunter, Patriot
(УАЗ 3160 - инжектор с дв. ЗМЗ 409 и их модификации)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

182/86/11/252



NF4504 (ФП 207.1-18-01 (низкий) мет. крышка)

Номер по каталогу:

3110-1109013-11, GB75, B 4226, ЕКО-01.22/1П, ЕЕ 103000
AG915/1, ЕКО-105, SB2137/1

Применяемость:

Автомобили ГАЗ (с дв. ЗМЗ-4052 и ЗМЗ-4062): Газель: 2705-415,
2705-435, 3302-415, 33023-415, 3221-415, 3302-415; Соболь:
2752-404, 22171; Баргузин: 2217-104; Волга: 3102-103, 3102-
121, 310221, 3110-101, 3110-102, 3110-103, 3110-111, 3110-112,
3110-115, 31105-103, 31105-120 (с дв. ГАЗ-560) 3110-560, 3110-
600, 3110-601, Автомобили УАЗ: 3150 Шалун с дв. УМЗ-4213),
315195-023 (с дв. ЗМЗ-40692), 315195-123 (Hunter с дв. ЗМЗ-
40692), 3153 (с дв. ЗМЗ-4062), 31605, 31625 (с дв. УМЗ-4213)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

182/86/11/227



NF4504S (полиуретан. крышка)

Номер по каталогу:

GAZ 3110-1109013-11, GAZ 3110-1109013-10, GAZ 3110-
1109013-01-75, GAZ 3110-1109013-75, DERWAYS DGAA1109013

Применяемость:

ГАЗ (с дв. ЗМЗ-4052 и ЗМЗ-4062): Газель: 2705-415, 2705-435,
3302-415, 33023-415, 3221-415, 3302-415; Соболь: 2752-404, 22171;
Баргузин: 2217-104; Волга: 3102-103, 3102-121, 310221, 3110-101,
3110-102, 3110-103, 3110-111, 3110-112, 3110-115, 31105-103, 31105-
120 (с дв. ГАЗ-560) 3110-560, 3110-600, 3110-601, УАЗ: 3150 Шалун с
дв. УМЗ-4213), 315195-023 (с дв. ЗМЗ-40692), 315195-123 (Hunter с
дв. ЗМЗ-40692), 3153 (с дв. ЗМЗ-4062), 31605, 31625 (с дв. УМЗ-4213)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

182/95/225



NF4505 (полиуретан. крышка)

Номер по каталогу:

GAZ 405-1109013-10, GAZ 77-1109013, GB-77, AF136,
AF0136, B423, AF39, AF0139

Применяемость:

Автомобили ГАЗ (с дв. ЗМЗ-40524, ЗМЗ-40522.10,
УМЗ-4216.10, УМЗ-4216.10), Газель: 2705, 27057,
3221, 3302, 3512, Соболь: 2217, 22171, 2310, 2752

Габаритные размеры D/d/d1/H:

175/94/216



NF4538 (ФП 207.1-19 осн.)

Номер по каталогу:

260-1109300, B 4318, ЕКО-01.64, ЕЕ 118400

Применяемость:

Автобус МАЗ 103, тр. МТЗ 100, 1221, комбайн
КСК-100, погрузчики, асфальтоукладчики (дв. ММЗ
Д-260)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

270/164/22.5/440



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF45381 (ФП 207.1-20 пред.)

Номер по каталогу:

260-1109300-01B, 4318-01, EE 118401

Применяемость:

Автобус МАЗ 103, тр. МТЗ 100, 1221,
комбайн КСК-100, погрузчики,
асфальтоукладчики (дв. ММЗ Д-260)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

156/94/22,5/410



NF4547 (ФП 207.1-21 метал. прямоугольный)

Номер по каталогу:

К-701-1109.100, 37.1109030

Применяемость:

Трактор К-701, К-701А, К-700А

Габаритные размеры D/d/d1/H:

243/106/343



NF4567 (ФП 207.1-22 глухой)

Номер по каталогу:

SCHLIK

Применяемость:

Установки для очистки воздуха компрессорных
станций и дробеструйных установок
“SCHLIK”

Габаритные размеры D/d/d1/H:

320/210/22,5/610



NF4568 (ФП 207.1-22-1 сквозной)

Применяемость:

Установки для охлаждения трансформаторной
подстанции, НИТИ ТЕСАР

Габаритные размеры D/d/d1/H:

320/210/23/658




NF45691 (ФП 207.1-22B)

Применяемость:

Дробеструйные установки “Carlo Banfi”

Габаритные размеры D/d/d1/H:

321/216/13/602



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF45701 (ФП 207.1-22В-01)

Применяемость:

Дробеструйные установки "Carlo Banfi"

Габаритные размеры D/d/d1/H:

321/216/626



NF4550 (ФП 207.1-25 осн.)

Номер по каталогу:

200.00.200, P181040, B4305 МК, PA2453,
42238, ЕКО-01.69, 5610969, ЕЕ 100300, AF899,
C453265

Применяемость:

БЕЛАЗ-75145 (дв. CUMMINS), БЕЛАЗ (45-220 т) дв. CUMMINS
КТА-19С, -38С, -50, QSK-19 дв. ЯМЗ-8401.10, -845.10, 6ДМ
(8ДМ, 12ДМ), -21АМ, 124Н1А26/26 KOMATSU 830Е, HD 1200,
HD1600M, CATERPILLAR 785С, 789, 797, TEREX 33-09, 3310Е,
3311Е, CASE 1000, LIEBHERR R984В, R994, EUCLID R-series

Габаритные размеры D/d/d1/H:

448/310/22,5/600



NF45501 (ФП 207.1-26 пред.)

Номер по каталогу:

200.00.100, P117781, B4305-01, PA2454,
42239, CA1570SY, 5610968, ЕЕ 100301, AF880,
CF30001

Применяемость:

БЕЛАЗ-75145 (дв. CUMMINS), БЕЛАЗ (45-220 т) дв. CUMMINS
КТА-19С, -38С, -50, QSK-19 дв. ЯМЗ-8401.10, -845.10, 6ДМ
(8ДМ, 12ДМ), -21АМ, 124Н1А26/26 KOMATSU 830Е, HD 1200,
HD1600M, CATERPILLAR 785С, 789, 797, TEREX 33-09, 3310Е,
3311Е, CASE 1000, LIEBHERR R984В, R994, EUCLID R-series

Габаритные размеры D/d/d1/H:

302/259/22,5/572



NF4509 (ФП 207.1-35)

Номер по каталогу:

188.673.1109560, 114.00.000

Применяемость:

Автомобили КамАЗ-6520 с дв. 740.50-360,
740.51-320 (ЕВРО-2, ЕВРО-3), MAN 36330,
Комбайны: "Дон-Вектор", "Нива-Эффект",
K744 с дв. мерседес

Габаритные размеры D/d/d1/H:

302/196/11/472



NF45091 (ФП 207.1-35-01)

Номер по каталогу:

ЭФВ721-1109560-02

Применяемость:

Автомобили КамАЗ-6520 с дв. 740.50-360,
740.51-320 (ЕВРО-2, ЕВРО-3), MAN 36330,
Комбайны: "Дон-Вектор", "Нива-Эффект",
K744 с дв. мерседес

Габаритные размеры D/d/d1/H:

158/120/17/418



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF45871 (ФП 207.1-423 осн.)

Номер по каталогу:

ЭФВ 721.1109560-10, P181015, 114.00.000,
И-133-01, В 4313 М, 42491, ЕЕ 100220, AF982М

Применяемость:

КамАЗ с дв. Cummins, КамАЗ-65117, 43118, 6520,
65116, 65115

Габаритные размеры D/d/d1/H:

302/196/11/471



NF45891 (ФП 207.1-433 пред.)

Номер по каталогу:

ЭФВ 721.1109560-30, ЕЕ 100221, AF986

Применяемость:

КамАЗ с дв. Cummins, КамАЗ-65117, 43118,
6520, 65116, 65115

Габаритные размеры D/d/d1/H:

194/144/11/440



NF45481 (ФП 207.1-100 пред.)

Номер по каталогу:

РА5521, ЕЕ 107201, ЕЕ 108701, AF4898, С 19105

Применяемость:

Трактор К-744И, дв. DEUTZ, LIAZ (CS), MERCEDES, MAN,
NEOPLAN, KAROSA, IVECO, STEYER, TAM, KOMATSU SC14,
CS 20; NEOPLAN; Грузовые автомобили: IVECO, 330.36; LIAZ
19.38; TATRA T815; DEUTZ FAHR; MAN; MERCEDES-BENZ; c/x
техника: CASE, CLAAS JAGUAR, LEXION, NHD, NEW HOLLAND;
строительная техника: ASTRA BM84.37, BM64.37, BM66.37;
ATLAS COPCO

Габаритные размеры D/d/d1/H:

190/153/17/452



NF4548 (ФП 207.1-101 осн.)

Номер по каталогу:

РА5469, WG9719190001, K3046, P778613,
ЕЕ 107200, ЕЕ 108700, AF4713, AF4503,
AF26325, AF1802М, С 301537

Применяемость:

Трактор К-744И, дв. DEUTZ, LIAZ (CS), MERCEDES, MAN,
NEOPLAN, KAROSA, IVECO, STEYER, TAM, KOMATSU SC14,
CS 20; NEOPLAN; Грузовые автомобили: IVECO, 330.36; LIAZ
19.38; TATRA T815; DEUTZ FAHR; MAN; MERCEDES-BENZ; c/x
техника: CASE, CLAAS JAGUAR, LEXION, NHD, NEW HOLLAND;
строительная техника: ASTRA BM84.37, BM64.37, BM66.37;
ATLAS COPCO

Габаритные размеры D/d/d1/H:

302/196/11/476



NF4591 (ФП 207.1-101-1)

Номер по каталогу:

РА3766, P776252, SA16043, LAF8978E, AF25222,
С 30630

Применяемость:

Автобус MAN (SG242, RU240, 290, UL242, 272)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

302/196/11/326



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF4592 (ФП 207.1-102)

Номер по каталогу:

8N-6309, P181126, PA2653, EE 118100, AF4609

Применяемость:

Caterpillar 3512, генераторные установки

Габаритные размеры D/d/d1/H:

490/328/0/262



NF4594 (ФП 207.1-104)

Номер по каталогу:

P181137, 6431690, PA2475, CA9872, 42608, EE 103500, EE 112100, AF4060, C24650/1

Применяемость:

MERCEDES (OM401), KAROSA (CS) MAN, IVECO. CLAAS DOMINATOR 108L, 208 дв. Mercedes OM441A, ATLAS COPCO Air Compressors, LIEBHERR A924B, LT1040, LT1045, LT1050, LT1075, LTM1040, LTM1060, LTM1225, R932, SCANIA, DAF, CASE, MERCEDES-BENZ 0303, 0408, 0405, 0407, U500, U400

Габаритные размеры D/d/d1/H:

243/132/11/488



NF4595 (ФП 207.1-104-2)

Номер по каталогу:

SMP771509, LAF8601, 5106509, AF1804, C 247001

Применяемость:

MAN, BUSSING, KASSBOHRER

Габаритные размеры D/d/d1/H:

243/132/0/488



NF4517 (ФП 207.1-105)

Номер по каталогу:

PA2813, 42328E, PA2707, 46547, CA7454, 16606191, P777152, P771575, P777242, EE 101800, EE 102500, AF25066, AF25045M, AF4720, C 30703, C311093/2

Применяемость:

IVECO 190, 240, 370; SCANIA G-series, Irizar, K-series, P-series, R-series, T-series, Century; Грузовые автомобили DAF серии: 85, 95, F-2900, F-3200, MB, SB; IVECO AUTOBUS 300-680; MAN BUSSE EL/EM

Габаритные размеры D/d/d1/H:

302/196/11/374



NF4597 (ФП 207.1-106 осн.)

Номер по каталогу:

P131343, PA2409, CA1575, 42637, EE 103400, AF472M, AF919, C311226

Применяемость:

DRESSER 550, 560, TD25, KOMATSU WA500, TD25, 424, 433, 434, 442, 444, 560, 570, L100, D100, HOUNG, EUCLID R-серии, FIAT-ALLIS, GEOTECH, HITACHI W-серии, с/х техника CASE, STEIGER, DRESSER

Габаритные размеры D/d/d1/H:

302/196/17/470



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF4598 (ФП 207.1-106-01 пред.)

Номер по каталогу:

P122425, PA2410, CA1575SY, 42638,
EE 103401, AF929

Применяемость:

DRESSER 550, 560, TD25, KOMATSU WA500, TD25,
424, 433, 434, 442, 444, 560, 570, L100, D100, HOUNG,
EUCLID R-серии, FIAT-ALLIS, GEOTECH, HITACHI
W-серии, с/х техника CASE, STEIGER, DRESSER

Габаритные размеры D/d/d1/H:

190/153/17/440



NF4599 (ФП 207.1-107)

Применяемость:

MERCEDES O 305, MAN, сменный фильтроэлемент,
замена LX-660

Габаритные размеры D/d/d1/H:

282/171/11/236



NF4600 (ФП 207.1-108)

Номер по каталогу:

P117797, LL2312, 7C8303, EAF5007, LX31, LL2312,
AF853M, C 271397

Применяемость:

RENAULT V.I., LEYLAND, MACK, CUMMINS, NHC250 ~
1980, INGERSOLL-RAND

Габаритные размеры D/d/d1/H:

263/159/0/578



NF4601 (ФП 207.1-109)

Номер по каталогу:

без чаши, AF1809, AF4631, C 30880

Применяемость:

SCANIA, сменный фильтроэлемент, замена FRAM
CA 4221A

Габаритные размеры D/d/d1/H:

302/196/11/464



NF4551 (ФП 207.1-110 осн.)

Номер по каталогу:

6128-81-7320, P145702, PA2478, CA4223, 42377,
6128-81-7043, 6128-81-7330, EE 114200, AF4504 M,
C381365

Применяемость:

KOMATSU бульдозеры - D155A, D355A; трубоукладчики -
D-155C, D-355C, Komatsu PC-400, PC-400LC; KOMATSU D455,
D475, D575, D80, D82, D85, D95, GD825, GS360, HD680, HD780,
PC1000, PC1100, PC1500, PC1600, W180, WA800, WA900,
WF600T, WS165, WS23; HITACHI ZW310; SHANTUI SD22, SD32

Габаритные размеры D/d/d1/H:

302/196/24/430 (чаша D1 -352)



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF45511 (ФП 207.1-111 пр.)

Номер по каталогу:

6127-81-7412, P145701, PA1880, 42423, 6127-81-7413, EE 114201, AF1791, C19157

Применяемость:

КОМАТСУ бульдозеры-Д155А, Д355А; трубоукладчики – Д-155С, Д-355С, Komatsu PC-400, PC-400LC; KOMATSU D455, D475, D575, D80, D82, D85, D95, GD825, GS360, HD680, HD780, PC1000, PC1100, PC1500, PC1600, W180, WA800, WA900, WF600T, WS16S, WS23; HITACHI ZW310; SHANTUI SD22, SD32

Габаритные размеры D/d/d1/H:

190/158/17/430 D1-206



NF4602 (ФП 207.1-112)

Номер по каталогу:

P771561, P140123, P152038, 0746-369, PA2405, 46554, 16192487, 5851012, 4776902, EE 103600, AF25064, C203252

Применяемость:

DAF, DODGE, IVECO, LIEBHERR, MAN, NISSAN, SCANIA, RENAULT, ТМ, ИКАРУС дв. Д-РАВА, Demag AC-155, AC-265, FAUN HZ 40.45/45, HZ 34.30/41

Габаритные размеры D/d/d1/H:

196/104/9/374



NF4603 (ФП 207.1-112-2)

Номер по каталогу:

PA3681, CA4582, 2721500, AM418, LX92, P771576, AF4575, C20356

Применяемость:

MERCEDES (OM 336, 364), 1414

Габаритные размеры D/d/d1/H:

196/104/9/254



NF4604 (ФП 207.1-113-1)

Номер по каталогу:

ЭФВ 012-1109080, P771508, PA2474, 46541, CA7178, EE 102400, AF25065, AF25043M, AF971 без чаши, C23440/1

Применяемость:

Грузовые автомобили: MAN, IVECO, MAZDA; PEGASO, SAURER, SCANIA, STEYER-DAIMLER-PUCH, VAN HOOL, KALMAR LMV, C/х техника: CLAAS, DEUTZ-FAHR, FAHR, FENDT, FORD, JOHN DEERE

Габаритные размеры D/d/d1/H:

228/116/11/381



NF4605 (ФП 207.1-113-2)

Номер по каталогу:

46414, 1902120, LAF3704, P770504, LX231, 2168629, AF4057, C234402

Применяемость:

IVECO с дв. DEUTZ 112-220-29; 260-23; 320-31; IVECO (MAGIRUS) 135D14, HOES

Габаритные размеры D/d/d1/H:

228/119/11/297



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF4606 (ФП 207.1-114)

Номер по каталогу:

LAF1798, PA3605, CA4205, 46594, 2798700,
P151951, AF1798, C23500

Применяемость:

BUSSING с дв. BUSSING 185/210 PS/HP 1970,
MAN 200, 240, MAN D2555 1977-1984

Габаритные размеры D/d/d1/H:

228/116/0/381



NF4607 (ФП 207.1-115)

Номер по каталогу:

LL1884, 42119, EE 120400, AF418, AF490, C 24719

Применяемость:

ALLIS, DODGE, FORD (EUROPA), IKARUS IK-92, -93, -100,
KOMATSU JH65, WA250, BR200, D-series, H-series, PC-series;
CATERPILLAR 311, 312, 315, 910; HITACHI LX210; MASSEY-FER-
GUSON MF-series; VOLVO EC140, L90E; LIEBHERR A902, R912;
TEREX S-11E, B-series; DAEWOO DH-series, SOLAR-series;
SAMSUNG SE210, SL-series, Foton 1099

Габаритные размеры D/d/d1/H:

231/121/17/344



NF4608 (ФП 207.1-115-1)

Номер по каталогу:

P182090, LAF3714, P127532, PA2641, P450543,
46642, 7360972, AF1929, C 24870

Применяемость:

DEUTZ-ALLI SDX145, DX7.10, HURLIMANN H6130, H6170T, KHD
D7120, DX140, DX160A, LAMBORGHINI 1356, 1506, 1706, SAME
GALAXY 170, HERCULES 160, строит. и добыв. тех-ка ATLAS
2002, ATLAS WEYHAUSEN AB1902, AB2002, CASE 75C, 85CKB,
90P, DEUTZ DEUTZ, CATERPILLAR 214B, LIEBHERR LR631B,
PR731C

Габаритные размеры D/d/d1/H:

231/121/17/416



NF4609 (ФП 207.1-116)

Номер по каталогу:

LAF3706, P134870, CA5186, PA2553, AF1756M,
C 22471

Применяемость:

DAF: F1300DF, DT, FA 1500, RENAULT, VOLVO

Габаритные размеры D/d/d1/H:

213/102/320



NF4610 (ФП 207.1-117)

Номер по каталогу:

LAF4759, P527829, CA4337, 46852, AF1752M,
C 208551

Применяемость:

VOLVO: F6 TD60 A/B/C; F7TD F/G/E

Габаритные размеры D/d/d1/H:

200/115/11/614



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF4611 (ФП 207.1-118)

Номер по каталогу:

P770027, LX93, LAF1747, PA2707, 546547, 1542743, AF4720, C 311093/2

Применяемость:

VOLVO: N7, N10, NL10, N12

Габаритные размеры D/d/d1/H:

302/200/11/374



NF4612 (ФП 207.1-119 осн.)

Номер по каталогу:

867-01-0258, WA30-1200, 42208, P181046, EE 104600, AF1905M, AF424, C29939

Применяемость:

Dressta-534; Caterpillar E450; Hitachi CX1100, CX700HD, CX900, EX450, FH400, KH500, KH850, SCX900, UH, EX1000; Komatsu SC14, SC20, HA270, CM277, BG300, CG277; Caterpillar CP553, TR225, E450, HINO BG300, CG277; Hitachi EX1000, EX400, WH801/ UH801; Ikarus IK4, IK105, IK108, IK111, IK115 IK160, IK160, 200, 396; Kato HD1880SE; Liebherr R922, R932, R942, R964, L551; Volvo-BM 412, 114; Mitsubishi KC-MP317, KC-MP717, MS270, MS280, MS380; Scania L111, LB111, LBS111, LBT111, LS111, LT111, SBAT111; Case Cougar; Terex TR35, 2366, 2566, 60C, 72-21, 72-31, 72-41; Iveco 180, 190, 370; MAN д/в. RABAMAND2156H; FIAAMFL 6496

Габаритные размеры D/d/d1/H:

282/170/17/422



NF4613 (ФП 207.1-120 пред.)

Номер по каталогу:

PA1893, 42209, 867-01-0395, P119373, EE 121101, AF1904M, AF820M, C17149

Применяемость:

Dressta-534; Caterpillar E450; Hitachi CX1100, CX700HD, CX900, EX450, FH400, KH500, KH850, SCX900, UH, EX1000; Komatsu SC14, SC20, HA270, CM277, BG300, CG277; Caterpillar CP553, TR225, E450, HINO BG300, CG277; Hitachi EX1000, EX400, WH801/ UH801; Ikarus IK4, IK105, IK108, IK111, IK115 IK160, IK160, 200, 396; Kato HD1880SE; Liebherr R922, R932, R942, R964, L551; Volvo-BM 412, 114; Mitsubishi KC-MP317, KC-MP717, MS270, MS280, MS380; Scania L111, LB111, LBS111, LBT111, LS111, LT111, SBAT111; Case Cougar; Terex TR35, 2366, 2566, 60C, 72-21, 72-31, 72-41; Iveco 180, 190, 370; MAN д/в. RABAMAND2156H; FIAAMFL 6496

Габаритные размеры D/d/d1/H:

163/135/17/382 D1-193



NF4615 (ФП 207.1-122)

Номер по каталогу:

A6006, 42520, P181080, EE 114700, AF1768 M, AF4865M, AF4508, AF4708, C24430

Применяемость:

ISUSU (FORVARD) 6HE1-92г, CATERPILLAR, CHEVROLET/GMC, HITACHI, NISSAN

Габаритные размеры D/d/d1/H:

232/148/22,5/344



NF4616 (ФП 207.1-123)

Применяемость:

HINO H-07C

Габаритные размеры D/d/d1/H:

281/180/22,5/462



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF4618 (ФП 207.1-125 осн.)

Номер по каталогу:

P770836, LAF8647, SMP771524, AF4753M

Применяемость:

Сел. хоз-во: LAVERDA L517INT, L518, L520MCS, SAME TITAN 145, TITAN 160, TITAN 190, строит. и добыв. отрасль: ATLAS COPCO ROC512 HC-01, ROC542 HC-01, ROC722 HC, FIAT HITACHI FH220, FH300, HITACHI FH220, FH300, LIEBHERR

Габаритные размеры D/d/d1/H:

263/159/16,5/416 D1-316



NF4619 (ФП 207.1-126 пред.)

Номер по каталогу:

P 770678, LAF8648, CF15158, AF4761M

Применяемость:

Сел. хоз-во: LAVERDA L517INT, L518, L520MCS, SAME TITAN 145, TITAN 160, TITAN 190, строит. и добыв. отрасль: ATLAS COPCO ROC512 HC-01, ROC542 HC-01, ROC722 HC, FIAT HITACHI FH220, FH300, HITACHI FH220, FH300, LIEBHERR

Габаритные размеры D/d/d1/H:

150/123/17/388



NF4620 (ФП 207.1-127)

Номер по каталогу:

PA2767, 46430, P181089, EE 104400, AF4135, C15165/3

Применяемость:

Экскаватор Liebherr A-310, A901, LG1060, LT1020, LT1030, LT1035; ATLAS COPCO Air Compressors; CASE CS75; IVECO Trucks

Габаритные размеры D/d/d1/H:

150/71/9/338



NF4621 (ФП 207.1-129 осн.)

Номер по каталогу:

LAF1768, SL8976, HP4076, P181191, P182182, R801897, R801959, SA14788, 46749, AF4838, AF4706

Применяемость:

Гидравлические экскаваторы Komatsu PC-200, PC-200LC, WA180-3, сельск. хоз-во HINO 5523, Строительная и добывающая техника DAEWOO: SOLAR 130LC-V, SOLAR 140LC-V, KOBELCO: K909LCII, MD240, SK220LC, MITSUBISHI: FM517, MG430, MG330

Габаритные размеры D/d/d1/H:

221/132/22,5/468 D1-265



NF4622 (ФП 207.1-130 пред.)

Номер по каталогу:

LAF8392, R801742, A563, 46627, CA6684SY, AF4896

Применяемость:

Гидравлические экскаваторы Komatsu PC-200, PC-200LC, WA180-3, сельск. хоз-во HINO 5523, Строительная и добывающая техника DAEWOO: SOLAR 130LC-V, SOLAR 140LC-V, KOBELCO: K909LCII, MD240, SK220LC, MITSUBISHI: FM517, MG430, MG330

Габаритные размеры D/d/d1/H:

132/106/17/410



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF4623 (ФП 207.1-131 осн.)

Номер по каталогу:
7W5317, 7W5495, AF335M, C296254/1

Применяемость:
Бульдозеры Caterpillar D6, 7H, 7FCAT 3176, CAT 3304 4HG1, MITSUBISHI 4D32 DIESEL 1FG1 - UP

Габаритные размеры D/d/d1/H:
282/170/0/344



NF4624 (ФП 207.1-132 пред.)

Номер по каталогу:
9S9972, 1P7366, AK2992, AF4513

Применяемость:
Бульдозеры Caterpillar D6, 7H, 7FCAT 3176, CAT 3304 4HG1, MITSUBISHI 4D32 DIESEL 1FG1 - UP

Габаритные размеры D/d/d1/H:
158/120/17/296



NF4625 (ФП 207.1-133 осн.)

Номер по каталогу:
LAF1813, P124044, P152859, S238646, 46712, 995801, 1142150840, AF1934M, C24880

Применяемость:
Сед. хоз. тех-на CASE 6830T, FORD 8630, JOHN DEERE 793D; Строительная и добывающая техника CASE 1285, 1550, 40E, 721, CLEVELAND 710, 720A, 730, DRESSER 520B, Hitachi EX 300, UH143, JOHN DEERE 790, 892D-LC, KOMATSU WA320-3H, WA380-1, WA420-3, VOLVO G710, G720, G730

Габаритные размеры D/d/d1/H:
231/148/22,5/464



NF4626 (ФП 207.1-134 пред.)

Номер по каталогу:
P124046, LAF1814, S238647, AT81019, A1307, AF1935M, C15176

Применяемость:
Сед. хоз. тех-на CASE 6830T, FORD 8630, JOHN DEERE 793D; Строительная и добывающая техника CASE 1285, 1550, 40E, 721, CLEVELAND 710, 720A, 730, DRESSER 520B, Hitachi EX 300, UH143, JOHN DEERE 790, 892D-LC, KOMATSU WA320-3H, WA380-1, WA420-3, VOLVO G710, G720, G730

Габаритные размеры D/d/d1/H:
445/116/17/440



NF4627 (ФП 207.1-135)

Номер по каталогу:
AF1802, C30850/2

Применяемость:
дв. MERCEDES OM442A

Габаритные размеры D/d/d1/H:
302/196/11/476



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF4629 (ФП 207.1-137 осн.)

Номер по каталогу:

1P8483, 7W5313, 8N5313, AF837M

Применяемость:

Бульдозеры Caterpillar D9N, 8L, 9H

Габаритные размеры D/d/d1/H:

316/232/0/394



NF4630 (ФП 207.1-138 пред.)

Номер по каталогу:

1P8482, 7N1308, AF4516

Применяемость:

Бульдозеры Caterpillar D9N, 8L, 9H

Габаритные размеры D/d/d1/H:

220/170/17/362



NF4631 (ФП 207.1-139)

Номер по каталогу:

7W5216, P532509, RS3514, 46742, 1327167, EE 122200, AF1805M, C32160

Применяемость:

Бульдозеры Caterpillar D9L, D8L; CATERPILLAR 5130, 631G, 834G, 836G, 980H, 988G, 994F, D9L, PM465, PM565B, RM500

Габаритные размеры D/d/d1/H:

316/232/0/484



NF4633 (ФП 207.1-141 осн.)

Номер по каталогу:


PA2577, P127310, P805979, 600-182-3100, EE 119600, AF1862M, C28960

Применяемость:

Гидравлические экскаваторы Komatsu PC-400, PC-400LC, CHEVROLET W7T, ISUZUVQR301 13.71, CXG, CXH, MITSUBISHI

Габаритные размеры D/d/d1/H:

270/164/22,5/393



NF4634 (ФП 207.1-142 пред.)

Номер по каталогу:

PA2578, P127311, P137599, EE 119601, AF1863M, CF16158

Применяемость:

Гидравлические экскаваторы Komatsu PC-400, PC-400LC, CHEVROLET W7T, ISUZUVQR301 13.71, CXG, CXH, MITSUBISHI

Габаритные размеры D/d/d1/H:

163/136/17/368



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF4636 (ФП 207.1-144)

Номер по каталогу:

PA3844, P780834, LAF5427, AF25427, C421729

Применяемость:

Actros I (950.003-954.532) 96-03; Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04; Axor I (375.301-408/944.032-233) 01-04

Габаритные размеры D/d/d1/H:

320/255/11/412



NF4638 (ФП 207.1-145)

Номер по каталогу:

P771557, PA2423, 46510, AF991, C17250

Применяемость:

Катки BOMAG, COMPAIR; SAMBRON, сел. хоз-во DEUTZ-ALLIS 6265, 6275, DEUTZ-FAHR

Габаритные размеры D/d/d1/H:

163/87/0/332



NF4641 (ФП 207.1-148 осн.)

Номер по каталогу:


P181056, P774551, P775804, LAF5743, LL2330, EE 109000, AF928M, AF4841, C311256

Применяемость:

RENAULT V.I., JOHN DEERE 1050C Тиема; INTERNATIONAL 4000 series; MAN; RENAULT Tracks

Габаритные размеры D/d/d1/H:

302/196/11/392



NF4672 (ФП 207.1-179-01 пред.)

Номер по каталогу:

A081030, EE 109001, AF26380M

Применяемость:

RENAULT V.I., JOHN DEERE 1050C Тиема; INTERNATIONAL 4000 series; MAN; RENAULT Tracks

Габаритные размеры D/d/d1/H:

190/158/17/320



NF4643 (ФП 207.1-151 осн.)

Номер по каталогу:

P182041, P181041, LL1886, 42225, EE 117200, AF421M, AF4775, C311170

Применяемость:

VOLVO EC210B, L60F, L90F, L70F; SANDVIK EJC 417 (Погрузочно-доставочная машина); TORO 301 DL (Погрузочно-доставочная машина); HINO серии: K, P, FS, FR, FH, SH, FY, FZ; CATERPILLAR 3406, 3406B; VOLVO BM 425, VME 380; TEREX TS-серии; LIEBHERR R-серии; KOMATSU H120, H400, H 65, VWT7; EUCLID 28LDT; DRESSER TD25; VERSATILE 835, 955, 9820, 850, 946, 955, 702, 705, 703; Автобус Хендай Аэросити

Габаритные размеры D/d/d1/H:

302/196/22,5/418



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF46431 (ФП 207.1-151-01 пред.)

Номер по каталогу:

PA1904, 42226, P119370, AF821M

Применяемость:

VOLVO EC210B, L60F, L90F, L70F; SANDVIK EJC 417 (Погрузочно-доставочная машина); TORO 301 DL (Погрузочно-доставочная машина); HINO серии: K, P, FS, FR, FH, SH, FY, FZ; CATERPILLAR 3406, 3406B; VOLVO BM 425, VME 380; TEREX TS-серии; LIEBHERR R-серии; KOMATSU H120, H400, H 65, VWT7; EUCLID 28LDT; DRESSER TD25; VERSATILE 835, 955, 9820, 850, 946, 955, 702, 705, 703; Автобус Хендай Аэросити

Габаритные размеры D/d/d1/H:

190/153/22,5/392



NF4645 (ФП 207.1-152-02)

Номер по каталогу:

P500110, P900632, P533231, K1526, K1627, 1109060Q3, PA3947, EE 124500, AF4695, AF25973

Применяемость:

FAW 1041, YUEJIN 1020, Isuzu

Габаритные размеры D/d/d1/H:

150/88/13/276



NF4649 (ФП 207.1-156 осн.)

Номер по каталогу:

PA1975, P133044, 867-01-0033, 46820, 1200454H1, 867-01-0033, EE 102200, AF1849M

Применяемость:

KOMATSU TD-40, TEREX 71-11, 72-72, 8230C, CASE 9190, ST450, STEIGER ST450, ST470, KP525, DRESSER TD40

Габаритные размеры D/d/d1/H:

350/242/23/572



NF4650 (ФП 207.1-157 пред.)

Номер по каталогу:

PA1976, 867-01-0034, CA578SY, 42955, 1200455H1, EE 102201, AF881

Применяемость:

KOMATSU TD-40, TEREX 71-11, 72-72, 8230C, CASE 9190, ST450, STEIGER ST450, ST470, KP525, DRESSER TD40

Габаритные размеры D/d/d1/H:

218/108/23/536



NF4651 (ФП 207.1-158 осн.)

Номер по каталогу:

P182039, P500908, 42128, PA1894, LL1894, 8L5897, 9035992, EE 102300, AF851M, AF25217, C361142

Применяемость:

K-744 P3, KOMATSU 222G, 229G, 252FT, H111, WA600, CATERPILLAR 3408C, 3406, 62P, D-3496 61P, LIEBHERR R962, R972, R974, R982, R991, TEREX S-24, TS-18, TS-24, TS-32, TS-50, R-35, R-45, R-50, R-65, R-70, 4066, CASE 4994, ST251, ST280, ST310, ST320, RTA251, RTA310, STEIGER ST, PTA, Panther series, PTA-296, Panther 1000 series EUCLID B-100, B-110, R-22 series, R24, VOLVO L330, DRESSER 560, KENWORTH KW548, HITACHI

Габаритные размеры D/d/d1/H:

350/242/23/470



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF4653 (ФП 207.1-159 пред.)

Номер по каталогу:

P114931, PA1905, 42132, EE 102301, AF883M, AF943, CF22269

Применяемость:

K-744 P3, KOMATSU 222G, 229G, 252FT, H111, WA600, CATERPILLAR 3408C, 3406, 62P, D-3496 61P, LIEBHERR R962, R972, R974, R982, R991, TEREX S-24, TS-18, TS-24, TS-32, TS-50, R-35, R-45, R-50, R-65, R-70, 4066, CASE 4994, ST251, ST280, ST310, ST320, RTA251, RTA310, STEIGER ST, PTA, Panther series, PTA-296, Panther 1000 series EUCLID B-100, B-110, R-22 series, R24, VOLVO L330, DRESSER 560, KENWORTH KW548, HITACHI

Габаритные размеры D/d/d1/H:

218/180/23/434



NF4655 (ФП 207.1-160 осн.)

Номер по каталогу:

P182042, CA2595, LL2562, 42258, PA2595, EE 102600, AF 1605M

Применяемость:

HITACHI EH1000, EH700, EH750, EX1100, EX1800, EX1900, EX3500, EX3600S, KOMATSU 140M, H95, TEREX 85C, 90B, 3305B, 3307, 3308E, 3340, 3345, 72-71B, LIEBHERR R984B, CATERPILLAR 777D (2YW1, AGY1), EUCLID-HITACHI R60C, R40, VOLVO A35C, A40, HAUL-PAK 140M, DEMAG H95

Габаритные размеры D/d/d1/H:

370/264/23/620



NF4656 (ФП 207.1-161 пред.)

Номер по каталогу:

P128408, P500950, PA2563, CA2595SY, 42259, EE 102601, AF 1604

Применяемость:

HITACHI EH1000, EH700, EH750, EX1100, EX1800, EX1900, EX3500, EX3600S, KOMATSU 140M, H95, TEREX 85C, 90B, 3305B, 3307, 3308E, 3340, 3345, 72-71B, LIEBHERR R984B, CATERPILLAR 777D (2YW1, AGY1), EUCLID-HITACHI R60C, R40, VOLVO A35C, A40, HAUL-PAK 140M, DEMAG H95

Габаритные размеры D/d/d1/H:

260/232/23/572



NF4662 (ФП 207.1-167 осн.)

Номер по каталогу:

P124045, P182178, LL2582, CA3782, 42216, EE 109100, EE 114900, AF 975 M, AF25452, C28950

Применяемость:

ISUZU дв. 10PD1; ISUZU 330PS; CATERPILLAR 9046, 330; HITACHI EX300, EX330, EX350, EX370; HUNDAI HL35, HL760, HL770, R450; SAMSUNG (Самосвал); CASE 9033, 9046, 9050, VOLVO EC290, EC360, G740

Габаритные размеры D/d/d1/H:

270/164/22,5/518



NF4663 (ФП 207.1-167-01 пред.)

Номер по каталогу:

P124047, PA2583, CA3782SY, EE 109101, AF976, CF16219

Применяемость:

ISUZU дв. 10PD1; ISUZU 330PS; CATERPILLAR 9046, 330; HITACHI EX300, EX330, EX350, EX370; HUNDAI HL35, HL760, HL770, R450; SAMSUNG (Самосвал); CASE 9033, 9046, 9050, VOLVO EC290, EC360, G740

Габаритные размеры D/d/d1/H:

162/135/17/504



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF4664 (ФП 207.1-168)

Применяемость:

Дробеструйные установки «Getrasur»

Габаритные размеры D/d/d1/H:

321/216/13/664



NF4670 (ФП 207.1-178 осн.)

Номер по каталогу:

A628-020, 32511109060, 1109N12020, P500940, PA5274, EE 115300, AF25276

Применяемость:

Самосвалы DONG FENG DFL 3251A1, DFL 3251A, DFL 3251AXA, DFL 3251 (дв. WD615.69 Евро-2, Евро-3), Автобус JAC HK 6120 «Турист»; LIV Gong

Габаритные размеры D/d/d1/H:

302/200/17/465



NF4671 (ФП 207.1-179 пред.)

Номер по каталогу:

1109N12030, PA5274, P500941, EE 115301, AF25277

Применяемость:

Самосвалы DONG FENG DFL 3251A1, DFL 3251A, DFL 3251AXA, DFL 3251 (дв. WD615.69 Евро-2, Евро-3), Автобус JAC HK 6120 «Турист»; LIV Gong

Габаритные размеры D/d/d1/H:

190/158/17/434



NF4673 (ФП 207.1-180 осн.)

Номер по каталогу:

612600111743, K2139, 13023173, 13023273, 7200002384, PA5556, EE 109400, 9.1.159, 502850, AZ26091, DQ08521, ЭКО-01.285, AF25065, C234401, C234403

Применяемость:

XCMG ZL 30 F, Бульдозер Shantui

Габаритные размеры D/d/d1/H:

218/122/11/394



NF4674 (ФП 207.1-181 пред.)

Номер по каталогу:

EE 109401

Применяемость:

XCMG ZL 30 F, Бульдозер Shantui

Габаритные размеры D/d/d1/H:

115/77/11/370



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF4675 (ФП 207.1-182 осн.)

Номер по каталогу:

KD2640, 612600110540, PA5528, PA5529, EE 125100, EE 125101

Применяемость:

LIU GONG-842 (дв. Cummins B5.9C-167), XCMG ZL 50 EX, FOTON FL 956 F, Фронтальный погрузчик CDM 855 E Shantui; Фронтальный погрузчик LG-50G

Габаритные размеры D/d/d1/H:

256/167/11/400



NF4676 (ФП 207.1-183 пред.)

Номер по каталогу:

KD2640, 612600110540, PA5528, PA5529, EE 125100, EE 125101

Применяемость:

LIU GONG-842 (дв. Cummins B5.9C-167), XCMG ZL 50 EX, FOTON FL 956 F, Фронтальный погрузчик CDM 855 E Shantui; Фронтальный погрузчик LG-50G

Габаритные размеры D/d/d1/H:

158/120/11/356



NF4677 (ФП 207.1-184)

Номер по каталогу:

EE 120500

Применяемость:

Golden Dracon 6112

Габаритные размеры D/d/d1/H:

270/164/17/517



NF4678 (ФП 207.1-185)

Применяемость:

YUEJIN 1041

Габаритные размеры D/d/d1/H:

198/125/9/215



NF4680 (ФП 207.1-186-01)

Номер по каталогу:

P610485, K202819, B 4357, 9.1.76, EE 112300, AF25647

Применяемость:

YUEJIN 1080, FOTON 1049 дв. Perkins 3т.

Габаритные размеры D/d/d1/H:

198/104/9/292



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF4681 (ФП 207.1-187)

Применяемость:

Погрузчик HangCha CPCD 30W

Габаритные размеры D/d/d1/H:

102/50/8/262



NF4683 (ФП 207.1-189 осн.)

Номер по каталогу:

DZ911819230, DZ9118190230, K3250, PA5446, EE 114100, AF25812, AF25235, C331600/2

Применяемость:

Самосвалы SHAANXI SX1254JS504 (MAN F 2000)
YUTONG; KING LONG; GUANGXI LIUGONG

Габаритные размеры D/d/d1/H:

325/112/24/494



NF4684 (ФП 207.1-190 пред.)

Номер по каталогу:

PA5445, EE 114101, AF25813

Применяемость:

Самосвалы SHAANXI SX1254JS504 (MAN F 2000)
YUTONG; KING LONG; GUANGXI LIUGONG

Габаритные размеры D/d/d1/H:

210/180/24/442



NF4685 (ФП 207.1-191)

Номер по каталогу:

28130-5H000, 28130-5H001, 28130-5H002,
Eco-01.208

Применяемость:

Hyundai HD – 72

Габаритные размеры D/d/d1/H:

197/135/0/288



NF4686 (ФП 207.1-192)

Номер по каталогу:


EE 110500, K2038, AF25384

Применяемость:

FOTON 1069 дв. Perkins 5т.

Габаритные размеры D/d/d1/H:

198/116/0/357



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF4687 (ФП 207.1-193)

Номер по каталогу:

EE 116500, AF4764

Применяемость:

Hyundai Porter, Погрузчик TOYOTA (1,5т)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

132/78/12/283



NF4688 (ФП 207.1-194)

Номер по каталогу:


K2433, Eco-01.212

Применяемость:

FOTON 1099 дв. Perkins 6,5т

Габаритные размеры D/d/d1/H:

231/121/25/333



NF4689 (ФП 207.1-195)

Номер по каталогу:

F1061-1109060, Eco-01.222

Применяемость:

FAW 1061

Габаритные размеры D/d/d1/H:

231/121/25/382



NF4690 (ФП 207.1-196)

Номер по каталогу:

A-6020M, Eco-01.225, AF27693

Применяемость:

ISUZU NQR71 “Богдан” Евро-1

Габаритные размеры D/d/d1/H:

231/121/0/278



NF4691 (ФП 207.1-197)

Номер по каталогу:

1009060-3HQ, Eco-01.20

Применяемость:

FAW 1051

Габаритные размеры D/d/d1/H:

215/132/15/338



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF4692 (ФП 207.1-198)

Номер по каталогу:

EE 112200, K2025

Применяемость:

FOTON 1039 дв. Isuzu 1,5т

Габаритные размеры D/d/d1/H:

198/104/9/262



NF4694 (ФП 207.1-200)

Номер по каталогу:

9105-0708230400

Применяемость:

Самосвалы SHAANXI SX3255UM3804B, K3251+K3250
Shaanxi WP12 KLX-880, SHAANXI (дв. WP-10 Евро-3)
WEICHAI Евро-3

Габаритные размеры D/d/d1/H:

299/200/9/523



NF4695 (ФП 207.1-201)

Применяемость:

Самосвалы SHAANXI SX3255UM3804B, K3251+K3250
Shaanxi WP12 KLX-880, SHAANXI (дв. WP-10 Евро-3)
WEICHAI Евро-3

Габаритные размеры D/d/d1/H:

190/158/17/493



NF4732 (ФП 207.1-234 осн.)

Номер по каталогу:

11N8T000, 11N822140, 0986AF2301, EE 104360, EE
112000, AF25452

Применяемость:

Автобусы: HIGER 6891 (Евро3), 6109 (Евро2,
Евро3); GOLDEN DRAGON XML 6100A, XML6118D4,
XML6120D4; Грузовики: BEIBEN TRUCK 2536, 2536S;
DONGFENG 46, 536, 54, CKA46, CWA 46; FAW CA 4190;
Экскаватор: SANY HEAVY SY310C2, SY330C2

Габаритные размеры D/d/d1/H:

270/164/23/500



NF4733 (ФП 207.1-235 пред.)

Номер по каталогу:

EE 112001, AF25453

Применяемость:

Автобусы: HIGER 6891 (Евро3), 6109 (Евро-2,
Евро-3); GOLDEN DRAGON XML 6100A, XML6118D4,
XML6120D4; Грузовики: BEIBEN TRUCK 2536,
2536S; DONGFENG 46, 536, 54, CKA46, CWA 46;
FAW CA 4190; Экскаватор: SANY HEAVY SY310C2,
SY330C2

Габаритные размеры D/d/d1/H:

162/135/17/443



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF4100 (ФП 207.1-240)

Номер по каталогу:

ЭФВ.АФ-183.00 00

Применяемость:

Тепловоз 2ТЭ116УД

Габаритные размеры D/d/d1/H:

321/210/17/217



NF4043 (ФП 207.1-243 осн.)

Номер по каталогу:

ЭФВ 2506-05-584.1109080, 4373М, ЕЕ 147300

Применяемость:

Бульдозер Четра Т25 с дв. ЯМЗ-8501.01, CUMMINS QSX15-C440

Габаритные размеры D/d/d1/H:

360/252/20/560



NF4044 (ФП 207.1-244 пред.)

Номер по каталогу:

ЭФВ 2506-05-583.1109080, 4373М-01, ЕЕ 147301

Применяемость:

Бульдозер Четра Т25 с дв. ЯМЗ-8501.01, CUMMINS QSX15-C440

Габаритные размеры D/d/d1/H:

242/178/20/494



NF4540 осн.

Номер по каталогу:

Difa 4355МК

НОВИНКА

Применяемость:

К744-Р4, Комбайн ЛИДА-1600, сменный элемент воздушного фильтра 236-1109380-20 (РЕМИЗ)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

303/191/11/596



NF4541 пред.

Номер по каталогу:

Difa 4355МК-01

НОВИНКА

Применяемость:

К744-Р4, Комбайн ЛИДА-1600, сменный элемент воздушного фильтра 236-1109380-20 (РЕМИЗ)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

188/150/11/574



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF4531 осн.

Номер по каталогу:

P127308, PA2902, 46854, LAF8634, AF1921M

Применяемость:

KOMATSU HD1200M, HD465, HD785; CATERPILLAR 375, 5080; HITACHI EX700, EX750, EX800, EX1200, ZX450, ZX500, ZX520, ZX650, ZX670, ZX800, ZX850; ISUZU Trucks

Габаритные размеры D/d/d1/H:

302/196/22,5/621



NF4739 пред.

Номер по каталогу:

P127309, PA2903, LAF8641, AF1922M

Применяемость:

KOMATSU HD1200M, HD465, HD785; CATERPILLAR 375, 5080; HITACHI EX700, EX750, EX800, EX1200, ZX450, ZX500, ZX520, ZX650, ZX670, ZX800, ZX850; ISUZU Trucks

Габаритные размеры D/d/d1/H:

185/157/17/597



NF4103 осн.

Номер по каталогу:

ЭФВ 019-1109080

НОВИНКА

Применяемость:

Тракторы Т11.01 с 2012 г., Т-1102Я с дв. ЯМЗ-236НД2, Т-1102В с дв. SISU DIESEL 74, Т-9.021 К с дв. Cummins QSB6, 7-C-165

Габаритные размеры D/d/d1/H:

302/196/11/441



NF41031 пред.

Номер по каталогу:

ЭФВ 019.1109080-10

НОВИНКА

Применяемость:

Тракторы Т11.01 с 2012 г., Т-1102Я с дв. ЯМЗ-236НД2, Т-1102В с дв. SISU DIESEL 74, Т-9.021 К с дв. Cummins QSB6, 7-C-165

Габаритные размеры D/d/d1/H:

158/120/17/418



NF4402 осн.

Номер по каталогу:

HYUNDAI, 11NB20120, 11NB20120A, 14L101560, AG1050, AF26664

Применяемость:

Hyundai - Фронтальные погрузчики: 770, HL 770, HL 770-3, HL 770-7A; Экскаваторы: R360LC-7A, R4500LC-3A, R4500LC-7, R450LC-3, R450LC-7, R450LC-7A, R500LC-7, R500LC-7A

Габаритные размеры D/d/d1/H:

302/196/17/553



Фильм «Э3Ф»

NF44021 пред.

AF27843

Hyundai - Фронтальные погрузчики: 770, HL 770, 770-3, HL 770-7A; Экскаваторы: R360LC-7A, R4500LC-3A, R4500LC-7, R450LC-3, R450LC-7, R450LC-7A, R500LC-7, R500LC-7A

Габаритные размеры D/d/d1/H:
190/153/17/521



Поле для заметок





**Фильтроэлементы
очистки воздуха
полиуретановые**



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF4596 осн.

Номер по каталогу:

RS3517, GG11P00008S002, 249987A1, P812160, 11N627040, 11N627030, AG1033, J111025, 1308462H1, 6001854110, 6001854110, AF25667, C24015

Применяемость:

Двигатели: Case-6T-830, Cummins-Cummins-5.9L, Doosan-DL06, Caterpillar-3126B, Cummins-ISB5.9, Caterpillar-C7, Mercedes-Benz-MBE906, Caterpillar-C7, Detroit Diesel-SERIES 50, Mercedes-Benz-MBE900, Cummins-6B Series natural GAS, Chrysler-5.9L, John Deere-8.1L, Caterpillar-3176, Mercedes-Benz-MBE900, New Holland-667TA, Doosan-DL06, Guangxi Liugong Machinery Co. LTD-CLG922D II, Hyundai-R210NLC, John Deere-6068, Komatsu-SAA6D107E, New Holland-667TA и др.

Габаритные размеры D/d/d1/H:

236/131/483



NF4747 пред.

Номер по каталогу:

LQ11P00023S002, P538542, 11N627040, AG1033/1, J111026, 6001854100, AF26114, CF14002

Применяемость:

Двигатели: Case-6T-830, Cummins-Cummins-5.9L, Doosan-DL06, Caterpillar-3126B, Cummins-ISB5.9, Caterpillar-C7, Mercedes-Benz-MBE906, Caterpillar-C7, Detroit Diesel-SERIES 50, Mercedes-Benz-MBE900, Cummins-6B Series natural GAS, Chrysler-5.9L, John Deere-8.1L, Caterpillar-3176, Mercedes-Benz-MBE900, New Holland-667TA, Doosan-DL06, Guangxi Liugong Machinery Co. LTD-CLG922D II, Hyundai-R210NLC, John Deere-6068, Komatsu-SAA6D107E, New Holland-667TA и др.

Габаритные размеры D/d/d1/H:

132/94/468



NF4979

Номер по каталогу:

P777279, 1421339, LAF8669, A5102, AF25437, C291410/2

Применяемость:

Экспедиторы: Caterpillar: 330C FP, 330C L, 330CLM; CASE: 9050B, 9060B; New Holland: E385; Самосвалы: Caterpillar: 725, 730; Погрузчики: Hitachi ZW220; JCB 414S, 416S, 426E, 434S, 446/456, 456, 56E ZX, 456HT; Kalmar: 9D, 90-6; Тягачи: DAF: 95.480XF, 95XF; Автобусы: Solaris Urbino: U12; Трактора: JCB Fastrac 3190, 3200; ASE: 9050B, 9060B; New Holland: E385

Габаритные размеры D/d/d1/H:

281/175/524



NF4759 осн.

Номер по каталогу:

RS3510, 46593, 612505, AF25135M, C321170

Применяемость:

Техника производства Caterpillar: Трактора: 85, 95, Challenger 85, 95, MT845, MT855, MT835; Колесные фронтальные погрузчики: 980, 966G, 972G, 973C, 980F, 988A, 990, 992C, 994; Экскаваторы: 245B, 321, 5110; Трубоукладчики: 583R, 587R, 594H; Скреперы: 631, 633, 637, 639, 657; Карьерные самосвалы: 769, 771C, 773, 775; Бульдозеры: 814, 824, 844, D10T, D11N, D8, D9; Катки: 815, 825G, 826G, 836; Дорожная фреза: PR1000C; Профилировщик асфальта: RM250C, RM350. Генераторы

Габаритные размеры D/d/d1/H:

318/208/390



НОВИНКА

NF47591 пред.

Номер по каталогу:

RS3511, 612506, AF25136M, CF21239

Применяемость:

Техника производства Caterpillar: Трактора: 85, 95, Challenger 85, 95, MT845, MT855, MT835; Колесные фронтальные погрузчики: 980, 966G, 972G, 973C, 980F, 988A, 990, 992C, 994; Экскаваторы: 245B, 321, 5110; Трубоукладчики: 583R, 587R, 594H; Скреперы: 631, 633, 637, 639, 657; Карьерные самосвалы: 769, 771C, 773, 775; Бульдозеры: 814, 824, 844, D10T, D11N, D8, D9; Катки: 815, 825G, 826G, 836; Дорожная фреза: PR1000C; Профилировщик асфальта: RM250C, RM350. Генераторы

Габаритные размеры D/d/d1/H:

210/156/389



НОВИНКА

«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF4721 осн. (ФПУ-04)

Номер по каталогу:

RS3926, P548900, 86998333, 243968A1, 46811, EE 150800, AF25595

Применяемость:

CASE-1H 2344, 2366, 2377, 2378, 2577, 2588, 5088, 6088, 5130, 5140, 6130, 6140, 7088, 7120, 7130, 7140, 8120, 9120, 8010; CPX 610/620/625/635; New Holland CR6090, CR7090, CR8070, CR9040, CR9060, CR9070; Case Combine, Caterpillar, IVECO F3A; 2366; 2388; 2344; CPX610

Габаритные размеры D/d/d1/H:

328/173/564



NF4722 пред. (ФПУ-05)

Номер по каталогу:

RS3927, P548901, LAF8770, 86998332, 243969A1, 46812, AF25596M

Применяемость:

CASE-1H 2344, 2366, 2377, 2378, 2577, 2588, 5088, 6088, 5130, 5140, 6130, 6140, 7088, 7120, 7130, 7140, 8120, 9120, 8010; CPX 610/620/625/635; New Holland CR6090, CR7090, CR8070, CR9040, CR9060, CR9070; Case Combine, Caterpillar, IVECO F3A; 2366; 2388; 2344; CPX610

Габаритные размеры D/d/d1/H:

175/134/546



NF4723 осн. (ФПУ-06)

Номер по каталогу:

870574A Nelson, AF25700

Применяемость:

Case Magnum, MX 180, 200, 220, 270 дв.Cummins 6C8.3

Габаритные размеры D/d/d1/H:

339/208/296



NF4724 пред. (ФПУ-07)

Номер по каталогу:

870575A Nelson, AF25701

Применяемость:

Case Magnum, MX 180, 200, 220, 270 дв.Cummins 6C8.3

Габаритные размеры D/d/d1/H:

206/151/272



NF4725 осн. (ФПУ-10)

Номер по каталогу:

132151A1, AF25460M

Применяемость:

Комбайн CASE 2166

Габаритные размеры D/d/d1/H:

282/149/546



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF4726 пред. (ФПУ-11)

Номер по каталогу:

132149A1, AF25461M

Применяемость:

Комбайн CASE 2166

Габаритные размеры D/d/d1/H:

150/108/527



NF4989 осн.

Номер по каталогу:

AF 26399, C25710

Применяемость:

Грузовики КАМАЗ Евро-5, автобусы ЛиАЗ-5293 (дв.ЯМЗ-536), Комбайны CLAAS: LEXION 410, LEXION 520, MEDION 310, MEGA 350, MEGA II 203; Трактор MASSEY-FERGUSON MF-8170; CATERPILLAR 950H; Комбайн (свеклоуборочный) ROPA GMBH EURO-TIGER; Автокраны LIEBHERR: LTM 1030-2, LTM1030-2.1, LTM1200/1 CRANE, LTM1250-6.1 CRANE; TEREX AC350

Габаритные размеры D/d/d1/H:

240/147/539

НОВИНКА



NF 49891 пред.

Номер по каталогу:

AF 26400, CF710

Применяемость:

Грузовики КАМАЗ Евро-5, автобусы ЛиАЗ-5293 (дв.ЯМЗ-536), Комбайны CLAAS: LEXION 410, LEXION 520, MEDION 310, MEGA 350, MEGA II 203; Трактор MASSEY-FERGUSON MF-8170; CATERPILLAR 950H; Комбайн (свеклоуборочный) ROPA GMBH EURO-TIGER; Автокраны LIEBHERR: LTM 1030-2, LTM1030-2.1, LTM1200/1 CRANE, LTM1250-6.1 CRANE; TEREX AC350

Габаритные размеры D/d/d1/H:

138/135,7/522

НОВИНКА



NF4533 осн. (ФПУ-19)

Номер по каталогу:

ЭФВ 725.1109560, P777868, 47400038, В 4391, ЕКО-01.34, 49770, RS4638, EE 100230, AF25454, AF25627, C321700

Применяемость:

КАМАЗ 5460, 6460, 53601, 6560 св. 360 л/с, КЗС-1218 "Полесье", КЗС-10К (дв. ЯМЗ 238 DE21, Детройт 530Е), Komatsu 275 A, KOMATSU; TEREX; CATERPILLAR; ATLAS COPCO; DOOSAN; HITACHI; VOLVO; LIEBHERR

Габаритные размеры D/d/d1/H:

312/181/524



NF45331 пред. (ФПУ-20)

Номер по каталогу:

ЭФВ 725.1109560-10, 47400037, В 4391-01, RS3871, RS4639, 46771, CA9966SY, EE 100231, EE 139201, AF25468, CF18190

Применяемость:

КАМАЗ 5460, 6460, 53601, 6560 св. 360 л/с, КЗС-1218 "Полесье", КЗС-10К (дв. ЯМЗ 238 DE21, Детройт 530Е), Komatsu 275 A, KOMATSU; TEREX; CATERPILLAR; ATLAS COPCO; DOOSAN; HITACHI; VOLVO; LIEBHERR

Габаритные размеры D/d/d1/H:

178/138/509



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF4121 осн. (ФПУ-21-1)

Номер по каталогу:

P788963

Применяемость:

Комбайны «Вектор», «Акрос» с дв. Cummins

Габаритные размеры D/d/d1/H:

281/148/557



NF4122 пред. (ФПУ-22-1)

Номер по каталогу:

P788964

Применяемость:

Комбайны «Вектор», «Акрос» с дв. Cummins

Габаритные размеры D/d/d1/H:

149/108/520



NF4795 осн. (ФПУ-31)

Номер по каталогу:

AF25033 M

Применяемость:

Тракторы John Deere 9120, 9100, 9200, 9220, 9300, 9320, 9400, 9420, 9520, 9560, 9580, 9620, 9640, 9660, 853J, 903J, 909J, 959J; CASE-1H STX375, STX425, STX440, STX 450

Габаритные размеры D/d/d1/H:

330/173/472



NF4796 пред. (ФПУ-32 аналог из бумаги)

Номер по каталогу:

AF25430

Применяемость:

Тракторы John Deere 9120, 9100, 9200, 9220, 9300, 9320, 9400, 9420, 9520, 9560, 9580, 9620, 9640, 9660, 853J, 903J, 909J, 959J; CASE-1H STX375, STX425, STX440, STX 450

Габаритные размеры D/d/d1/H:

175/134/451



NF4738 осн. (ФПУ-35)

Номер по каталогу:

AF26200

Применяемость:

Тракторы John Deere 4920, 8120, 8220, 8320, 8420, 8520

Габаритные размеры D/d/d1/H:

332/174/295



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF4800 пред. (ФПУ-36)

Номер по каталогу:

AF26201

Применяемость:

Тракторы John Deere 4920, 8120, 8220, 8320, 8420, 8520

Габаритные размеры D/d/d1/H:

175/134/275



NF4827 осн.

Номер по каталогу:

9.1.579, RE171235, 82028148, 7700050836, 11110283, AF25957, C19460/2

Применяемость:

Тракторы: Belarus Tractor MTS 922.5; CASE-STEYR: 4110, 4115, 4120, 4130, 6125 Classic Tier 3, 6140 Classic Tier 4; CASE-IH: MXU 100, MXU 110; CLAAS: 546 (5312), 616 (8212), ATX/ATZ 547, ATZ 617, 410/410 CIS (2104/2134); 340 (2234(A22)), 426 (3611/3612), 436 (3621/3622), 456 (3642), 436 2RM, 456 4RM; FENDT: 309, 313 SCR, 409, 411, 307 Ci, 409 Vario; John Deere 6603; Massey Ferguson Traktoren: 5470, 5470T3, 480T3, 5480, 6460 Dyna-6; New Holland T6.120, T6010, T6020, T6020 Plus, S100A Delta; Португальские Case Construction: 521E, 521D; Экскаваторы Case Construction: 580 N Tier 4, CX 225 SR, CX 130 C Tier 4, CX 130 B, CX 160 B Tier 3; Caterpillar: 315 C, 315 C L, 318 C, 319 C, 319 D; Komatsu: PC 138 US-8, 160-8, PW 160-7, Caterpillar: AP-650 B, AP-800 C, AP-800 D, Caterpillar TH220 B, TH460 B; Merlo 30-6, P28.8L, P55.9 CS; Liebherr TL 422-13, Claas: 6030 (Typ K11), 6030 (Typ K20), 6030, 6040 (Typ K03), 9055 (Typ K27), K 50 (513), K 70 (515); Kramer Allrad 4107; Schaeffer 9630T, Komatsu: 150-5, 200-6/PZ-6; New Holland Construction W110; Бульдозеры Komatsu: D 31 EX/PX-21, D 37 EX/PX-22

Габаритные размеры D/d/d1/H:

184/105/395

НОВИНКА



NF4832 пред.

Номер по каталогу:

9.1.592, 82034608, 7700050837, 8602996, AF25618, CF 1141/2

Применяемость:

Тракторы: Belarus Tractor MTS 922.5; CASE-STEYR: 4110, 4115, 4120, 4130, 6125 Classic Tier 3, 6140 Classic Tier 4; CASE-IH: MXU 100, MXU 110; CLAAS: 546 (5312), 616 (8212), ATX/ATZ 547, ATZ 617, 410/410 CIS (2104/2134); 340 (2234(A22)), 426 (3611/3612), 436 (3621/3622), 456 (3642), 436 2RM, 456 4RM; FENDT: 309, 313 SCR, 409, 411, 307 Ci, 409 Vario; John Deere 6603; Massey Ferguson Traktoren: 5470, 5470T3, 480T3, 5480, 6460 Dyna-6; New Holland T6.120, T6010, T6020, T6020 Plus, S100A Delta; Португальские Case Construction: 521E, 521D; Экскаваторы Case Construction: 580 N Tier 4, CX 225 SR, CX 130 C Tier 4, CX 130 B, CX 160 B Tier 3; Caterpillar: 315 C, 315 C L, 318 C, 319 C, 319 D; Komatsu: PC 138 US-8, 160-8, PW 160-7, Caterpillar: AP-650 B, AP-800 C, AP-800 D, Caterpillar TH220 B, TH460 B; Merlo 30-6, P28.8L, P55.9 CS; Liebherr TL 422-13, Claas: 6030 (Typ K11), 6030 (Typ K20), 6030, 6040 (Typ K03), 9055 (Typ K27), K 50 (513), K 70 (515); Kramer Allrad 4107; Schaeffer 9630T, Komatsu: 150-5, 200-6/PZ-6; New Holland Construction W110; Бульдозеры Komatsu: D 31 EX/PX-21, D 37 EX/PX-22

Габаритные размеры D/d/d1/H:

109/88/386

НОВИНКА



NF4521 (ФПУ-38)

Номер по каталогу:

31512-1109080, 040-1109080

Применяемость:

УАЗ 374194, 396294, 220694, 390994, 330394, 330364, 3994

Габаритные размеры D/d/d1/H:

158/70/12/150



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF4534 (ФПУ-39)

Номер по каталогу:

GAZ 28-1109013-10, GAZ 9434001109013,
GAZ 28-1109013, GAZ 4216-1109013-10? GAZ
9434001109013000, UAZ 2800110901310, GB-9434,
GB-9434M, ЕКО-01.29, ЕКО-01.28, AG 900

Применяемость:

Автомобили ГАЗ (с дв. УМЗ-42164, УМЗ-А274, УМЗ
EvoTech и Cummins): Газель: АС3302Бизнес, 2705Биз-
нес, 3302, 3512, Next А21R22; Соболь: 2310Бизнес,
2752Бизнес

Габаритные размеры D/d/d1/H:

226/94,5 / 175/94,5 / 219 - высота



NF4960 (ФПУ-40)

Номер по каталогу:

C41R92.1109010

Применяемость:

GAZ Next (A21) с дв. Cummins ISF2.8 (s4R148) 110кВт
(150л.с.)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

236/196/262



NF4915 (ФПУ-41)

Номер по каталогу:

P524392, PA1704, A5596, 42714, 2495698, EE 103320,
AF364

Применяемость:

Компрессор БЕЛАЗ, Caterpillar, GMC, Chevrolet

Габаритные размеры D/d/d1/H:

76/34/35,5



NF4730 осн. (ФПУ-42)

Номер по каталогу:

ЭФВ 728.1109560, B4390K, P777409, TSN 9.1.56,
1421339, EE 117700, AF25756, AF25437, C291420

Применяемость:

КАМАЗ 5308 с дв. Cummins ISBE 170-30, ATLAS COPCO (Буровые
установки); HITACHI ZW220, ZW250, ZX330, ZX350, ZX370,
ZX850, ZX870; VOLVO G720B, L120E; EC240B, EC290B; TORO 006
(Погрузочно-доставочная машина); Комбайн NEW HOLLAND
TX64, 65, 66, 67; CATERPILLAR 1090, 1190, 1290T, 330C FP; John
Deere 1270D, 643J, 753JH, TX63SL и др., CASE

Габаритные размеры D/d/d1/H:

281/148/524



NF4731 пред. (ФПУ-43)

Номер по каталогу:

ЭФВ 728.1109560-10, B4390K-01, P537877,
P777414, RS3745, 42804, 1421404, EE 117701,
AF25523, CF15116/2

Применяемость:

КАМАЗ 5308 с дв. Cummins ISBE 170-30, ATLAS COPCO (Буровые
установки); HITACHI ZW220, ZW250, ZX330, ZX350, ZX370,
ZX850, ZX870; VOLVO G720B, L120E; EC240B, EC290B; TORO 006
(Погрузочно-доставочная машина); Комбайн NEW HOLLAND
TX64, 65, 66, 67; CATERPILLAR 1090, 1190, 1290T, 330C FP; John
Deere 1270D, 643J, 753JH, TX63SL и др., CASE

Габаритные размеры D/d/d1/H:

149/108/490



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF4745 осн.

Номер по каталогу:

AR3503, 4396, E810L, LAF5897, P781199, SA16358, 9.1.1480, AF26214, C281580

Применяемость:

New Holland - зерноуборочные комбайны: CS540, CS660, CX740, CX8050, TC56, TC54; Bova - Автобусы: Futura FHD10-340XE, FHD14-430XE, FLD13-340XE, Lexio LD123-360PE, LLD130-365, Magiq HD120-340XE, HD122-380XE, HD131-430XE, Synergy DD130-480XE; Bova Futura FHD 12-380XE, FHD 13-340XE, FHD 14-430XE

Габаритные размеры D/d/d1/H:

281x150x583



NF4773 пред.

Номер по каталогу:

P781203, SA16365, 4398-1, AF26215, CF1570

Применяемость:

New Holland - зерноуборочные комбайны: CS540, CS660, CX740, CX8050, TC56, TC54; Bova - Автобусы: Futura FHD10-340XE, FHD14-430XE, FLD13-340XE, Lexio LD123-360PE, LLD130-365, Magiq HD120-340XE, HD122-380XE, HD131-430XE, Synergy DD130-480XE; Bova Futura FHD 12-380XE, FHD 13-340XE, FHD 14-430XE

Габаритные размеры D/d/d1/H:

150x110x562



NF4821

Номер по каталогу:

AF25314, C 301240

Применяемость:

Scania - Седельные тягачи: P114, G480, G420, P340; Самосвалы: P380, P400, P420; Грузовики: P124, P94, G310, G270, P230, P270, P310, P480; Caterpillar - Тробоукладчик: 589; Скреперы: 627F, 627G, 631E, 637E; Погрузчик: 994; Бульдозеры: D8L, D9N, D9R

Габаритные размеры D/d/d1/H:

302x170x444

НОВИНКА



NF4986 осн.

Номер по каталогу:

AF26244, C 311410

Применяемость:

Автобусы: Fast Concept Car: Fast Scoler 4; IVECO BUS: Ares 12, Iliade H GTX; Грузовики: RENAULT TRUCKS: D210, D280, D430, Midlum 135.07, Midlum 150.08 dCi, Midlum 180.10, Midlum 220.08 dCi, Midlum 270.12 dCi, Midlum 160.12 DXi, Midlum 240.15 DXi, HD 210, HD 220 dCi, HD 240 DXi, HD 260, HD 270 dCi, 270.18 dCi, HL 270 DXi; SISU AUTO: E 12-440, R400, R460, R500; VOLVO TRUCKS: FE 280, 250, 320 CNG, FL260; Тягачи: RENAULT TRUCKS: Magnum AE 390, Magnum AE 440 DXi 12, Magnum AE560

Габаритные размеры D/d/d1/H:

310x180x461

НОВИНКА



NF4997 пред.

Номер по каталогу:

AF25634, CF 1800

Применяемость:

Автобусы: Fast Concept Car: Fast Scoler 4; IVECO BUS: Ares 12, Iliade H GTX; Грузовики: RENAULT TRUCKS: D210, D280, D430, Midlum 135.07, Midlum 150.08 dCi, Midlum 180.10, Midlum 220.08 dCi, Midlum 270.12 dCi, Midlum 160.12 DXi, Midlum 240.15 DXi, HD 210, HD 220 dCi, HD 240 DXi, HD 260, HD 270 dCi, 270.18 dCi, HL 270 DXi; SISU AUTO: E 12-440, R400, R460, R500; VOLVO TRUCKS: FE 280, 250, 320 CNG, FL260; Тягачи: RENAULT TRUCKS: Magnum AE 390, Magnum AE 440 DXi 12, Magnum AE560

Габаритные размеры D/d/d1/H:

179x140x445

НОВИНКА



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF4893 осн.

Номер по каталогу:

AF25264, C301353

НОВИНКА

Применяемость:

М.А.Н. – Грузовики: 18.372, 19.293 F2000, 19.372, 19.463 F2000, 22.423 F2000, 24.464 F F2000, 26.463 F2000, 27.364 F F2000, 27.403 F2000, 32.293 F2000, 33.373; Тягачи: 19.403 F2000, 19.422, 27.603, 41.603 F2000

Габаритные размеры D/d/d1/H:

302x170x483



NF4963 пред.

Номер по каталогу:

AF25615, C17170

НОВИНКА

Применяемость:

М.А.Н. – Грузовики: 18.372, 19.293 F2000, 19.372, 19.463 F2000, 22.423 F2000, 24.464 F F2000, 26.463 F2000, 27.364 F F2000, 27.403 F2000, 32.293 F2000, 33.373; Тягачи: 19.403 F2000, 19.422, 27.603, 41.603 F2000

Габаритные размеры D/d/d1/H:

170x132x468



NF48061 осн.

Номер по каталогу:

AF25288M

НОВИНКА

Применяемость:

Caterpillar – Бульдозеры: D9, D8L, D9N, D9R; Экскаватор 5110; Трубоукладчик 589; Скрепер: 623G, 627F, 627G, 631E, 633E, 637E, 637G; Колесный фронтальный погрузчик 994

Габаритные размеры D/d/d1/H:

318x208x382



NF48062 пред.

Номер по каталогу:

AF25289M

НОВИНКА

Применяемость:

Caterpillar – Бульдозеры: D9, D8L, D9N, D9R; Экскаватор 5110; Трубоукладчик 589; Скрепер: 623G, 627F, 627G, 631E, 633E, 637E, 637G; Колесный фронтальный погрузчик 994

Габаритные размеры D/d/d1/H:

209x156x368



NF4529

Номер по каталогу:

AF25614, C311254

НОВИНКА

Применяемость:

Автобусы EVOBUS: CITARO CNG O 530; Грузовики SCANIA: G230, M94, P124, P230, P270, P310, P470, P94, R124, R230, R270, R310, R380, R94, T114, T380; Седельные тягачи SCANIA: G340, G380, G420, L114, L124, P114, P340, R114, R340, R420, R470, R480, T420, T470; Самосвалы SCANIA: P380, P420, T124

Габаритные размеры D/d/d1/H:

310x180x441



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF4766

Номер по каталогу:

AF25623, C291366/1

Применяемость:

Тягачи: DAF TRUCKS: F95.380XF, F95.430XF, F95.480XF, F95.530XF, CF85.430, CF85.380, CF85.340, XF95.380, XF 95.430, F 95.530; Погрузчики: DAF TRUCKS: CF75.250, CF75.310, CF75.360; Автобус: SOLARIS BUS: VACANZA 12; TEMSA: SAFARI HD12, SAFARI RD12, TOURMALIN INTERCITY

Габаритные размеры D/d/d1/H:

281x150x507

НОВИНКА



NF4596 осн.

Номер по каталогу:

249987A1 (Case), AF25667, C24015/2

Применяемость:

Case - Погрузчики: 721C/CXR/CXT; 821 C/CXR; Трактора: SPX3150; SPX3185; SPX3200; KOMATSU - Погрузчики: 250-6; 320-6; 320-6 / PZ-6; Экскаваторы: 520EH; PC 200-8; PC 210/LC-8K; PC 240-10; PC 240LC-8K; PC 290-7; PC 290LC-7K; NEW HOLLAND E215 B; Tier III; E 215 C Tier III NCR (EU); E 215 C Tier IV (EU); E 245 B; E 265 B; E 265 B Tier III; E 265 B-C Tier III; E 265 C NCR Tier III (EU); E 265 C Tier IV (EU); Бульдозеры: D61; D 65; Экскаваторы - Doosan: DX180LC; DX 210 W; DX 225 LC; HYUNDAI: R210LC-9; R210NLC-9; 225-7; KOBELCO: 210-9; 210LC-8; 260; 295-8; SK 210-9; Косилки JOHN DEERE: 4895; 4995.

Габаритные размеры D/d/d1/H:

237x130x483

НОВИНКА



NF4747 пред.

Номер по каталогу:

249987A1 (Case), AF26114, CF14002

Применяемость:

Case - Погрузчики: 721C/CXR/CXT; 821 C/CXR; Трактора: SPX3150; SPX3185; SPX3200; KOMATSU - Погрузчики: 250-6; 320-6; 320-6 / PZ-6; Экскаваторы: 520EH; PC 200-8; PC 210/LC-8K; PC 240-10; PC 240LC-8K; PC 290-7; PC 290LC-7K; NEW HOLLAND E215 B; Tier III; E 215 C Tier III NCR (EU); E 215 C Tier IV (EU); E 245 B; E 265 B; E 265 B Tier III; E 265 B-C Tier III; E 265 C NCR Tier III (EU); E 265 C Tier IV (EU); Бульдозеры: D61; D 65; Экскаваторы Doosan: DX180LC; DX 210 W; DX 225 LC; Экскаваторы HYUNDAI: R210LC-9; R210NLC-9; 225-7; Экскаваторы KOBELCO: 210-9; 210LC-8; 260; 295-8; SK 210-9; Косилки JOHN DEERE: 4895; 4995.

Габаритные размеры D/d/d1/H:

133x94x468

НОВИНКА



NF4979

Номер по каталогу:

C 291410/2

Применяемость:

Caterpillar - Экскаваторы: 330C FP, 330C L, 330CLM; Самосвалы: 725, 730; CASE - Экскаваторы: 9050B, 9060B; New Holland - Экскаватор: E385; Hitachi - Погрузчик: ZW220; JCB - Погрузчики: 414S, 416S, 426E, 434S, 446/456, 456, 56E ZX, 456HT; Тракторы: Fastrac 3190, 3200; Kalmar - Погрузчики: 9D, 90-6; DAF - Тягачи: 95.480XF, 95XF; Solaris Urbino - Автобус: U12

Габаритные размеры D/d/d1/H:

281x175x524

НОВИНКА



NF4820 осн.

Номер по каталогу:

AF25313; AF27711; C 30 1500/1

Применяемость:

SCANIA - Тягачи: R144, R164V8(164-580), T144, T164V8(164-580), R500, R560, R580, R620, T500, T580; Двигатели: DI12, DI14, DSI11M, DSI14M

Габаритные размеры D/d/d1/H:

302x170x525

НОВИНКА



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF48201 пред.

Номер по каталогу:

AF25969, CF 1720

НОВИНКА

Применяемость:

SCANIA - Тягачи: R144, R164V8(164-580), T144, T164V8(164-580), R500, R560, R580, R620, T500, T580; Двигатели: DI12, DI14, DSI11M, DSI14M

Габаритные размеры D/d/d1/H:

170x132x504



NF4765 осн.

Номер по каталогу:

AF25382, C321752/1

НОВИНКА

Применяемость:

RENAULT TRUCKS - Грузовики: Kerax 270 DCI, 370 DXI; Premium HD220DCI, HD320DCI, HR370DCI; Premium Lander HL270DCI, HL320DCI, HL370DXI; RENAULT V.I.: Kerax 260, 400; Premium 210, 300, 4X2; Premium HD 420 DCI, Premium HR 400, Premium HR420DCI; Автобусы: RENAULT V.I. ILIADE 300; VOLVO - Грузовик: FL280

Габаритные размеры D/d/d1/H:

310x180x553



NF4727 пред.

Номер по каталогу:

AF25439, CF18202

НОВИНКА

Применяемость:

RENAULT TRUCKS - Грузовики: Kerax 270 DCI, 370 DXI; Premium HD220DCI, HD320DCI, HR370DCI; Premium Lander HL270DCI, HL320DCI, HL370DXI; RENAULT V.I.: Kerax 260, 400; Premium 210, 300, 4X2; Premium HD 420 DCI, Premium HR 400, Premium HR420DCI; Автобусы: RENAULT V.I. ILIADE 300; VOLVO - Грузовик: FL280

Габаритные размеры D/d/d1/H:

179x139x535



NF4400 осн.

Номер по каталогу:

6001855100, AF25129M, C281045/2

НОВИНКА

Применяемость:

CATERPILLAR - Экскаваторы: 245C, 260C, 235C, 322C, 322CL, 325CL, 330 B, 613C, 815F, 966G, M325D, M325CMH; Асфальтоукладчик: AP 1000D; Двигатели: 3306, 3306 B; Лесозаготовительные машины: 370, 371; KOMATSU - Экскаваторы: PC 300-7, PC 340 LC/NLC-7K; Погрузчик: 380-5, 380-6, 430-6, 470-6, 480-5, 480-6; Бульдозеры: D 65 WX-15, D 65-16, D 85 EX/PX-15; KOBELCO - Экскаваторы: 350-8, 350-9; NEW HOLLAND - Экскаваторы: E 265 BJ Tier 3, E 385 B, E 385 B Tier (AF/ME)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

281x150x414



NF44001 пред.

Номер по каталогу:

AF25130M, CF15136

НОВИНКА

Применяемость:

CATERPILLAR - Экскаваторы: 245C, 260C, 235C, 322C, 322CL, 325CL, 330 B, 613C, 815F, 966G, M325D, M325CMH; Асфальтоукладчик: AP 1000D; Двигатели: 3306, 3306 B; Лесозаготовительные машины: 370, 371; KOMATSU - Экскаваторы: PC 300-7, PC 340 LC/NLC-7K; Погрузчик: 380-5, 380-6, 430-6, 470-6, 480-5, 480-6; Бульдозеры: D 65 WX-15, D 65-16, D 85 EX/PX-15; KOBELCO - Экскаваторы: 350-8, 350-9; NEW HOLLAND - Экскаваторы: E 265 BJ Tier 3, E 385 B, E 385 B Tier (AF/ME)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

149x110x394



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF4401 осн.

Номер по каталогу:

AF25137M, C32160

Применяемость:

CATERPILLAR - Экскаваторы: 5130, 5130B, 5130BFS, 5230, 5230B; Колесные бульдозеры: 834G, 836G; Гусеничный бульдозер: D6R; Фронтальные погрузчики: 980H, 988G, 994F; Телескопические погрузчики: TH31-C9I, TH35-C131; Дорожные фрезы: PM-465, PM-565, PM-565B, PM-500; Машина для регенерации дорожного полотна: RM-500; Двигатели: 3126B, 3408B-E, 3456; Генераторы: C18, C9

Габаритные размеры D/d/d1/H:

318x208x484

НОВИНКА



NF44011 пред.

Номер по каталогу:

AF25138M, CF 22 160

Применяемость:

CATERPILLAR - Экскаваторы: 5130, 5130B, 5130BFS, 5230, 5230B; Колесные бульдозеры: 834G, 836G; Гусеничный бульдозер: D6R; Фронтальные погрузчики: 980H, 988G, 994F; Телескопические погрузчики: TH31-C9I, TH35-C131; Дорожные фрезы: PM-465, PM-565, PM-565B, PM-500; Машина для регенерации дорожного полотна: RM-500; Двигатели: 3126B, 3408B-E, 3456; Генераторы: C18, C9

Габаритные размеры D/d/d1/H:

209x156x440

НОВИНКА



NF4764 осн.

Номер по каталогу:

OEM: 106-3969, 132-7168, EE122300, AF25262, C 37 1930

Применяемость:

CATERPILLAR - Экскаваторы: 345B, 345B II, 345BL LC, 345BL, 345L II, 350, 350L, 365B, 365BL, 365BL II, 365B, B L/B LME, 365C, 374D, 385B, 385C; Карьерные экскаваторы: 5090 B; Скреперы: 631D, 631G, 657E, 657G; Карьерные шарнирно-сочлененные самосвалы: 776B, 776C, 776D, 777C, 777D; Катки: 824H, 825H, 826H, 834A, 834H, 836H; Колесные фронтальные погрузчики: 988H, 993K; Подземный самосвал: AD30; Гусеничный бульдозер: D10R, D10R US, D11T, D11T CD; Автогрейдер: 24H

Габаритные размеры D/d/d1/H:

363x230x458



NF4782 пред.

Номер по каталогу:

106-3973, EE122301, AF25263, CF 23 398

Применяемость:

CATERPILLAR - Экскаваторы: 345B, 345B II, 345BL LC, 345BL, 345L II, 350, 350L, 365B, 365BL, 365BL II, 365B, B L/B LME, 365C, 374D, 385B, 385C; Карьерные экскаваторы: 5090 B; Скреперы: 631D, 631G, 657E, 657G; Карьерные шарнирно-сочлененные самосвалы: 776B, 776C, 776D, 777C, 777D; Катки: 824H, 825H, 826H, 834A, 834H, 836H; Колесные фронтальные погрузчики: 988H, 993K; Подземный самосвал: AD30; Гусеничный бульдозер: D10R, D10R US, D11T, D11T CD; Автогрейдер: 24H

Габаритные размеры D/d/d1/H:

230x176x450



NF4890 (C29840)

Номер по каталогу:

CATERPILLAR - 6I-2501, 128-2686; CLAAS: 0360 032 0; MASSEY-FERGUSON: 3782386M1; WIRTGEN: 97824, EE130200, AF25125M, C 29 840/2

Применяемость:

CATERPILLAR - Автогрейдеры: 16, 12G, 140G; Экскаваторы: 215C, 215D, 229, 235C; Тракторы: 35, 45, 55, 65B; Гусеничные экскаваторы: 320B, 320C, 320 C S, 320 D, 322 B, 322 B L, 322 C, 322 C L, 325 B, 325 BL, EL 240; Двигатели: 3116, 3126, 3126B, 3208 T, 3306 C, 3306, 3306 B, Бульдозеры: 561 C, 561 D, 571 F, 571 G, 572 F, 814, 816 B, 824 C, 936 F, 938 F, 950 F, 960 F, 962 G, 966 F, D5 B, D5 H, D5 N LGP, D6 C, D6 M, D6 N, D6 R, D6 R LGP, D7 F, D7 G LGP; Лесозаготовительные машины: 527, 550, 550 B, 570, 580; Скреперы: 613 B, 615 C, 619 C; Погрузчики: IT38 F, IT38 G, IT62 G; Пневмоколесный натов: PS500; CLAAS - Тракторы: 35 (791), 45 (792), 55 RC99 (793); KOMATSU - Щековая дробилка: BR 300 J-1; MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN - Тракторы: 6485, 6490, 6495, MF 7490, 8240, 8250/8260, 8270, 8280; WIRTGEN - Дорожная фреза WIRTGEN: 1000, 1000F

Габаритные размеры D/d/d1/H:

281x150x341



Номер по каталогу:

Применяемость:



Габаритные размеры D/d/d1/H:

150x110x322

Номер по каталогу:

Применяемость:



Габаритные размеры D/d/d1/H:

57/127/408

Поле для заметок





Фильтры очистки воздуха в кабине



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF6956 (ФОК-01)

Номер по каталогу:

80-8104070, В 4701М, ЕЕ 148200

Применяемость:

Кабинный фильтр к тракторам МТЗ 80, 82, технике Амкордор, БЕЛАЗ, Гомсельмаш

Габаритные размеры D/d/d1/H:

350/210/50



NF6957 (ФОК-02)

Номер по каталогу:


Н 14-003-427, В 4704.01

Применяемость:

Кабинный фильтр к технике Гомсельмаш КЗС 812, 1218, 10К, 812, КСК 600, КВК 800, КЗК 10К, 12

Габаритные размеры D/d/d1/H:

430/140/50



NF5902

Номер по каталогу:


4708, С48140

Применяемость:

Кабинный фильтр Кировец К-744, John Deere, Fendt, Deutz-Fahr

Габаритные размеры D/d/d1/H:

474/125/57



NF6701

Номер по каталогу:


A9408350047

Применяемость:

Камаз: 5000 серия, 6000 серия; Mercedes Benz: Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04, Axor I (375.301-408/944.032-233) 01-04, Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04-, Econic (956+957) 98-

Габаритные размеры D/d/d1/H:

450/190/32



NF6702

Номер по каталогу:

MANN: CU3132; MAHLE/Knecht: LA; Hengst: E944Li; BIG: GB9948; Filtron: K1091, AF25840

Применяемость:

DAF trucks: 95XF, NEW XF (XF 106), XF 105, XF95

Габаритные размеры D/d/d1/H:

26/320/235,5







**Фильтры
и фильтроэлементы
очистки масла**



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF1701K / NF1701 (ЭФМ-001 картон / ЭФМ-001 сетка)

Номер по каталогу:

740-1012040-12, Р-443, 740-1012040-10, 701-1012040, 240-1017040-А3, 645-1012040-10, М 5328, И-406, ЕЕ 300100

Применяемость:

КамаЗ-740; Урал-4320-10 с дв. КамаЗ-740; Урал-43223 с дв. Урал-744; Зил-4331, -4520, -133Г с дв. КамаЗ-740; ЗИЛ-645; ГАЗ-3306, -4301 с дв. ГАЗ-542.10, -544.10; ЛИАЗ-5256 с дв. КамаЗ-740; ГАЗЕЛЬ с дв. Газ-560.

Габаритные размеры D/d/d1/H:

100/39/203



NF1721 (ЭФМ-001 А)

Номер по каталогу:

СМД-31А-1012.040, М5319, ЕЕ 300210

Применяемость:

комб. Дон 1500, Ротор (дв. СМД-31А), ДОН -680, рисоубор. комбайн КУБАНЬ, КСС-4Т

Габаритные размеры D/d/d1/H:

100/39/204



NF1705K / NF1705 (ЭФМ-001Б картон / ЭФМ-001Б сетка)

Номер по каталогу:

240-1017040-А2, 645-1012040, М5303

Применяемость:

МАЗ 5335, 5337, 53371, 5551 с дв. ЯМЗ 236 до 1989 г., ЯМЗ 240М, -240Б; Урал 4320-10 с дв. ЯМЗ 236 до 1989 г.; БелАЗ 540 с дв. ЯМЗ-236 до 1989 г. К-700А; -701, -702П-ПК-6 с дв. ЯМЗ 240 БМ, 238НБ; Экскаваторы ЭО5122, 5123, 5225 с дв. ЯМЗ; ЗИЛ 131Н (дв. 555, 5551.10); спецтехника с дв. ЯМЗ.

Габаритные размеры D/d/d1/H:

100/39/200



NF1707 (ЭФМ-001 Д)

Номер по каталогу:

11-1012.038

Применяемость:

Трактор Т-25А, ЗИЛ 131Н (дв. 555, 5551.10)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

100/39/147



NF1702 (ЭФМ-002)

Номер по каталогу:

53-1012.040-10, Р-440А, И-413, М5307, ЕЕ 300200

Применяемость:

ГАЗ 53, 3307, ГАЗ 66, ПАЗ 672М, 3205, КАВЗ-685, САЗ-3502

Габаритные размеры D/d/d1/H:

100/33/194



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF1703K / NF1703 (ЭФМ-003 картон / ЭФМ-003 сетка)

Номер по каталогу:

7405-1012.040, ЭФМ 702-1012040, М5302.1К, ЕЕ 300300

Применяемость:

КАМАЗ с дв. ЕВРО-1; автобусы Нефаз-5299; ПА3-5272 с дв. 740.11-240

Габаритные размеры D/d/d1/H:

116/53/231



NF1709 (ЭФМ-003А)

Номер по каталогу:

7405-1017040102, ЭФМ 703-1017040-30, М5314, ЕЕ 300310

Габаритные размеры D/d/d1/H:

100/19/203



NF1710 (ЭФМ-004)

Номер по каталогу:

012-1012.038, М5317, Р-450, ЕЕ 300400

Применяемость:

ТАТРА (дв. Т-928, Т2-928-1, Т3А-929-13), БЕЛАЗ-7519, 75101 (дв. Пилстик 8РАЧ-185)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

116/43/230



NF1711K / NF1712 (ЭФМ-005 картон / ЭФМ-005 сетка)

Номер по каталогу:

840-1012.040(038), Р-442, М5302, ЕКО-02.51с, ЕЕ 300500

Применяемость:

МАЗ с дв. ЯМЗ-236 после 1989 г., с дв. ЯМЗ-238, -238Д, 238Б, -8421; Краз с дв. ЯМЗ-238, -238Б, -238Д, -238Н2; БелАЗ-540, Урал-4320-10 с дв. ЯМЗ-236 после 1989 г.; БелАЗ-75405, -75485; ВТ-100Д с дв. Д-442-24; Д-75Д с дв. Д-440, А-41, К-744Р2 с дв. ЯМЗ-8410; К-701, -702П-ПК-6 с дв. ЯМЗ-8423; К-701М, -702М с дв. ЯМЗ-240Б

Габаритные размеры D/d/d1/H:

116/53/232



NF1714 (ЭФМ-007 резин. уплот. 2 шт)

Номер по каталогу:

ВОЛГА 32, 473.00.00.00, М5301, Р-460-1-06, К-1010040, Р-661, ЕКО-02.81, ЕЕ 500700

Применяемость:

Экскаваторы «Калининец»; 30-54, 30-2621, 30-3322, погрузчик ТО-30, БЕЛАЗ-7519, 7512, 7549 (дв.6, 8ДМ-21), лесовальная машина ЛП-19 (гидравлика), термопластавтоматы, тепловозы: ТЭ, ТЭЗ, ТЭМ, ТЭП, ТГМ с дв. 2,5,6 Д-49, 14 Д-40 (по 2 шт. вместо Нарва-64 и Волга-64), Силовой агрегат компрессоров ГПА типа ГТ и ГТН

Габаритные размеры D/d/d1/H:

150/54/184



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF1715 (ЭФМ-008 резин. уплот. 2 шт)

Номер по каталогу:

НАРВА-64, ВОЛГА-64, М5306, 545-00 00, ЕЕ 300800

Применяемость:

БЕЛАЗ 7512, 7519, 7549 (дв. 6ДМ-21, 8ДМ-21, 9-26ДГ, 6ЧН-21/21 и др.), тепловозы ТЭП 60, ТЭЗ, ТЭМ 7, ТЭП70, ТЭП75, ТГМ12, ТЭМ2М, ТЭМ15к, 2ТЭ121, 2ТЭ 116, буровые установки БУ-4000 ДГУ; дв. 3Д6, 3Д12, 7Д12 и газоперекачивающие установки СТД

Габаритные размеры D/d/d1/H:

150/53/367



NF1301 (ЭФМ-009)

Номер по каталогу:

Т-1100, Р-412, 2141-1012038, 412-1-06, 2141-1012010, 31029-1012038, М5201, ЕЕ 300900, LF594

Применяемость:

Гидросистема КПП автомобиля БЕЛАЗ, Москвич 412, 2140, ИЖ 2715 (дв. М412), УАЗ, РАФ, ГАЗ 2410, 3102, 31029, Газель 3302 (дв. ЗМЗ-24, 402, 4022, 4025)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

71/33/156



NF1704 (ЭФМ-010)

Номер по каталогу:

245-1017.060, М5311, ЕЕ 301000

Применяемость:

ЗИЛ-5301 БЫЧОК, МТЗ 100, асфальтоукладчики и другая техника с дв. ММЗ Д-245

Габаритные размеры D/d/d1/H:

96/41/127



NF1706K / NF1706 (ЭФМ-011 / ЭФМ-011 сетка)

Номер по каталогу:

Р-635-1-06, Т-150-1012040, 50-26-394 СП, Р-635, И-411, 635-1-19, 635-1-03, М 5305, ЕЕ 501100

Применяемость:

Т-150 (дв. СМД 60), Т-40М (Д-144), ДТ-75М (А-41), Т130, 170 (Д-160), гидросистема Т-330, Т170, комбайнов: КСК-100, КС-6Б «КОЛОС» (СМД60); Енисей КЗС-950 (гидробак), БЕЛАЗ, ДОН-1500, термопластавтомат

Габаритные размеры D/d/d1/H:

95/43/200



NF1716 (ЭФМ-012)

Номер по каталогу:

Р-636-1-06, М5319, И-408, ЕЕ 501200

Применяемость:

Гидросистема с/х машин, комбайнов ДОН-1500, ДОН-680, КЦК «Полесье-700», «Кубань», КСС-4ТУЭС «Полесье-250», Енисей КЗС-950 (привод ГСТ), КСК-100, Автобус «КАРОСА», гидропривод (ГСТ-90)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

110/33/200



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF1717 (ЭФМ-013)

Номер по каталогу:

0600.0807, 0600.0807-20, М 5335, ЕКО-02.63,
ЕЕ 301300

Применяемость:

Тракторы: ЧЗПТ Т-330, -500, -25.01, -35.01 дв 6V,
8V 396 TC4

Габаритные размеры D/d/d1/H:

116/56/196



NF1718 (ЭФМ-015)

Номер по каталогу:

260.1017060, М5326, ЕЕ 301500

Применяемость:

ЗИЛ-Бычок, тр. МТЗ 100, асфальтоукладчики и др.
техника с дв. ММЗ Д-260

Габаритные размеры D/d/d1/H:

96/41/144



NF1719 (ЭФМ-016)

Номер по каталогу:

И-417-01

Применяемость:

Тепловозы ЧМЭЗ; ЧМЭ2; дв. K6S 310 DR, 2ТЭ-10М,
2ТЭ-10Д-100

Габаритные размеры D/d/d1/H:

116/29/115



NF1734 (ЭФМ-016-01)

Номер по каталогу:


И-417-03, ЕЕ 509300

Применяемость:

Тепловозы ЧМЭЗ (дв. K6S310DR)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

116/29/115



NF1911 (ЭФМ-020Г глух.)

Номер по каталогу:

25.01.15.125, 020.1012040, М 5337 М, ЕЕ 502100

Применяемость:

Коробка передач: Т-20, Т 25, Т-35

Габаритные размеры D/d/d1/H:

116/56/250 глухой



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF1912 (ЭФМ-021Г сквоз.)

Номер по каталогу:

25.01.15, 021.1012040, М 5336 М, ЕЕ 502000

Применяемость:

Трактор Т-11.01, Т-19.01, Т-20.01, Т-35.01
(Чебоксары "Промтрактор"), Гидросистема: Т-20,
Т-25, Т-35

Габаритные размеры D/d/d1/H:

116/56/250 сквозной



NF1501 (НФ-245-М)

Номер по каталогу:

ФМ009-1012005

Применяемость:

МАЗ, ГАЗ, ПАЗ с двигателями ММЗ Д-245, Д-243

Габаритные размеры D/d/d1/H:

97/71/3/4-16 UNF-2B/139,5



NF1502 (НФ-260-М)

Номер по каталогу:

ФМ035-1012005

Применяемость:

фильтр очистки масла дв. серии Д-260 и их
модификации

Габаритные размеры D/d/d1/H:

94/71/3/4-16 UNF-2B/190



NF1020p

Номер по каталогу:

LF17356

Применяемость:

Газель-Бизнес все модификации с дизельным дв.
Cummins ISGF 2,8 TD, автобусы ПАЗ 3237-05, ПАЗ
4230-05, Валдай всех модификаций (ГАЗ 33106,
331061, 33063, 3309) Foton

Габаритные размеры D/d/d1/H:

87/56/69/155



NF1029

Номер по каталогу:

OG 1033, M5103, LF3477, LF667, W11102/36

Применяемость:

ЯМЗ, евро-3; CASE-IH 527; CATERPILLAR 32C100,
120G, 130G, 140H, 214B, 235B, 314C, 320B, 12H; FORD
S106, S10B, LCT9000, WT9000

Габаритные размеры D/d/d1/H:

108/103/1 1/8-16 UN/261





**Фильтры
и фильтроэлементы
очистки топлива**



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF3701K / NF3701 (ЭФТ-001 картон / ЭФТ-001 сетка)

Номер по каталогу:

740-1117.040-04, Р-523А, 714-1117040, ЭФТ 013-1117040, Р-523А, И-504, Т 6305, ЕЕ 700100

Применяемость:

КАМАЗ-740, ЕВРО-1; Урал-4320-10 с дв. КамАЗ-740; Урал-43223 с дв. Урал-744; Зил-4331, -4520, -133Г с дв. КамАЗ-740, -645; ГАЗ-3306, -4301 с дв. ГАЗ-542.10, -544.10; ЛИАЗ-5256 с дв. КамАЗ-740; ГАЗЕЛЬ с дв. Газ-560

Габаритные размеры D/d/d1/H:

74/17/127



NF3709 (ЭФТ-002)

Номер по каталогу:

840-1117.040, И-519, Т 6307, ЕЕ 700200

Применяемость:

МАЗ, КРАЗ, УРАЛ с дв. ЯМЗ 840, 850, 8401, 8421, 8481, 8482, К-744 дв. ЯМЗ 8410

Габаритные размеры D/d/d1/H:

100/13,5/174



NF37041 (ЭФТ-003А (А 65.01.100 глух))

Номер по каталогу:

ЭФТ-75, 240-1117.030, Т 6302, ЕЕ 700300

Применяемость:

МТЗ-80 (дв. 240), ВТ-100 (дв. 422-24), ДТ-75Д (дв. Д-440-22, А-41), ЗИЛ-5301 БЫЧОК, МАЗ «Зубр» дв. Д-245, Д-260, Т-330 (дв. 8ДВТ-330) МТЗ-50/102, ЮМЗ-6/62, Т-70/90, Т-28х, Т-25А, Т-30, Т-40М

Габаритные размеры D/d/d1/H:

95/12/0/128



NF37051 (ЭФТ-003 (ЭФТ-75))

Номер по каталогу:

Т-150-1117.030, 24.1117.030, И-513, Т 6303, ЕЕ 700310

Применяемость:

Т-130, -150, -150К, -153, -157, -170, ДТ-74, -75, -175С, ВТ-100, ЛТЗ-155, комб. ДОН-1200, -1500, -680, -800, РОТОР, Нива, Енисей, КС-6, -6В, -8, КСК-100, КСУ-6, ККС-8, РКМ-4,-6, ПОЛЕСЬЕ-250, -700, КУБАНЬ, КСС-4Т, СК-5М, Автогрейдеры: ДЗ-99, -99А, -143, -143А, -148

Габаритные размеры D/d/d1/H:

95/14/128



NF3710 (ЭФ-3)

Номер по каталогу:

А. 44.11.0000, Т6311

Применяемость:

Стар. тр-ры Т-130, -150, ДТ-75Н, дв. СМД-14/-72 (до 1988 г.), А-41, А-01, (до 1985 г.), старые комбайны Нива, Колос, Енисей

Габаритные размеры D/d/d1/H:

74/17/127



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF3711 (ЭФТ-80АВ)

Номер по каталогу:

ЭФТ-80А, 41-80С1-01

Применяемость:

Трактор ВТ-100, Енисей КЗС-950 дв. Д-442
Алтайдизель

Габаритные размеры D/d/d1/H:

95/14/0/128



NF3702K / NF3702 (ЭФТ-004 картон / ЭФТ-004 сетка)

Номер по каталогу:

201-1117.040 тонн, И-502, Т6301М, ЕЕ 700400

Применяемость:

МАЗ 5335, 5337, 53371, 5551 с дв. ЯМЗ-236 до 1989г., ЯМЗ-240М, -240Б, -238Д, -238Б; Краз с дв. ЯМЗ; БелАЗ с дв. ЯМЗ-236 до 1989г., ЯМЗ-240; К-700А, -701М, -702М, -702П-ПК-6, -703М с дв. ЯМЗ-238НБ, -240БМ, -240Б; автогрейдер ДЗ-98

Габаритные размеры D/d/d1/H:

82/31/14,5/107



NF3703 (ЭФТ-005)

Номер по каталогу:

201-1105.040 груб., 201-1105.538, Р-531А, И-502П, ЕЕ 700500

Применяемость:

МАЗ 5335, 5337, 53371, 5551 с дв. ЯМЗ-236 до 1989г., ЯМЗ-240М, -240Б, -238Д, -238Б; Краз с дв. ЯМЗ; БелАЗ с дв. ЯМЗ-236 до 1989г., ЯМЗ-240; К-700А, -701М, -702М, -702П-ПК-6, -703М дв. ЯМЗ-238НБ, -240БМ, -240Б; автогрейдер ДЗ-98

Габаритные размеры D/d/d1/H:

71/33/187



NF3712 (ЭФТ-008)

Номер по каталогу:

Р-541, И 511-1, ЕЕ 706200

Применяемость:

Тепловозы М-62, ТЭ 116, 2ТЭ121; дв. 2Д49, 5Д49, 6Д49, 14Д40, топливораздат. колонки КЗД-40-05

Габаритные размеры D/d/d1/H:

100/30/200



NF3713 (ЭФТ-009)

Номер по каталогу:

Р-540-2-01, 33.1117.030, Т6304, И511, ЕЕ 700900

Применяемость:

Тепловозы М-62, ТЭ-116, 2ТЭ 121, ТГМ, ТЭМ-2, дв. Д-70, дв. Д-100 речные суда, дв. ЗД-100, БЕЛАЗ-75215 (дв. 9-26ДГ)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

100/19/200



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF3714 (ЭФТ-010)

Номер по каталогу:

0600.2310-20, ЕЕ 701000

Применяемость:

ЧЗПТ Т-500, Т-35.01, Т-330, Т-25.01 (дв. 6V, 8V, 396ТС4)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

100/18,5



NF3715 (ЭФТ-011)

Номер по каталогу:

479.0000-00 тонк., 250И-117.040, Т6306, Р-530, ЕЕ 701100, FF4033, ВFU811

Применяемость:

ИКАРУС 250, 280, 350, 415, ТАТРА, FAUN HZ 40.45/45, HZ 34.30/41

Габаритные размеры D/d/d1/H:

85/13,4/144



NF3723 (ЭФТ-013 сетка)

Номер по каталогу:

ЭТФ-4 бумаж., ЕЕ 701300

Применяемость:

Маневренные тепловозы ТЭМ2, ТГМ; дв. 210Д-2, -211Д-3; судовые ДГР и установки, дв.6; 8Ч 18/22, -23/30, -25/34; 6; 8Д-30/50, судовые дв. М401/410, 6ЧН 36/45; БЕЛАЗ-549, -7519; дв. 6ДМ-21А, 8ДМ-21А

Габаритные размеры D/d/d1/H:

100/19/257



NF3724 (ЭФТ-014)

Номер по каталогу:

Д1М.48.2А

Применяемость:

Судовые двигатели типа NVД48-А2У, АУ; NV Д26/20

Габаритные размеры D/d/d1/H:

100/25/170



NF3726 (ЭФТ-016)

Номер по каталогу:

Р-333Б

Применяемость:

Тепловозы, 2ТЭ10 в/и, ТЭМ2 (дв. 10Д100, Д50); суда с дв. ДГА-320 ЗД100

Габаритные размеры D/d/d1/H:

116/29/237



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF3728 (ЭФТ-022)

Номер по каталогу:
ВЛД-75

Применяемость:

Дрезина путевая и др. техника (суда) дв. Д6, Д12

Габаритные размеры D/d/d1/H:

130/85/17,5



NF3729 (ЭФТ-030)

Применяемость:

A3C NUOVO Pignone (Италия)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

116/47/143



NF3730 (ЭФТ-031)

Применяемость:

A3C Германия

Габаритные размеры D/d/d1/H:

100/50/90



NF3731 (ЭФТ-032)

Номер по каталогу:

ЕЕ 705400, ЕКО-03.73

Применяемость:

Топливоно-заправочная колонка НАРА 4215, 4216, 4205

Габаритные размеры D/d/d1/H:

96/43/110



NF3732 (ЭФТ-034 тонкой очистки)

Номер по каталогу:

2201/10/A, PF707, ЕЕ 703300

Применяемость:

WOLA L-34, MERCEDES 0305, MAN, P5.11.1,
Погрузочная машина ПДМ ЛК-1, Гидравлический
кран Demag AC-155, AC-265

Габаритные размеры D/d/d1/H:

65/13,5/117



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF3733 (ЭФТ-035 грубой очистки)

Номер по каталогу:
760590, 963304, FF146, P 707

Применяемость:

WOLA L-34, MERCEDES O305, MAN, P5.11.1,
Погрузочная машина ПДМ ЛК-1, Гидравлический
кран Demag AC-155, AC-265

Габаритные размеры D/d/d1/H:
65/13,5/117



NF3734 (ЭФТ-036 тонкой очистки)

Номер по каталогу:
N 2263/10/A

Применяемость:

Wola-H-34, 4H 13,5

Габаритные размеры D/d/d1/H:
88/26/161



NF3735 (ЭФТ-037 грубой очистки)

Номер по каталогу:
WP 11-7

Применяемость:

Wola-H-34, 4H 13,5

Габаритные размеры D/d/d1/H:
88/26/161



NF3736 (ЭФТ-038)

Номер по каталогу:
ВЛД-08, 1336020, FF5054, P811

Применяемость:

Суда с дв. DEUTZ, Комбайн CLAAS DOMINATOR 108L,
208 дв. Mercedes OM441A

Габаритные размеры D/d/d1/H:
85/13,5/144



NF3738 (ЭФТ-040)

Номер по каталогу:
550770108, FF5053, BF-700

Применяемость:

Автокран Liebherr LTM-1160/2, LTM-1090, 1100

Габаритные размеры D/d/d1/H:
71/135/117



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF3740 (ЭФТ-042)

Применяемость:

трактор Б-10, Т-130, 170 (дв. Д-160), дв. Д-180

НОВИНКА

Габаритные размеры D/d/d1/H:

132/88/18



NF3751 (ЭФТ-043)

Номер по каталогу:

329-05-7

НОВИНКА

Применяемость:

Дв. В-84, В-46, УТД-20, трактор Б-10

Габаритные размеры D/d/d1/H:

88/41,5/14,5/138




NF3744 (ЭФТ-047А)

Применяемость:

АЗС

Габаритные размеры D/d/d1/H:

96/56/0/182




NF3745 (ЭФТ-048)

Номер по каталогу:

WP 10-12-30

Применяемость:

АЗС ТРК "АFAST" (Чехия), ТРК "Tatsuno S-Bench" (Япония)



NF3501 (НФ-243-Т)

Номер по каталогу:

ФТ 020-1117010, 6101/1

Применяемость:

Фильтр очистки топлива дв. ММЗ 243, 245 (Бычок, ПАЗ, Зубренок, МТЗ 1221)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

97/71/М 16x1,5 - 6Н/158



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF3502

Номер по каталогу:

PL 270x, PL 270x

Применяемость:

КАМАЗ с дв. ЕВРО-2, УРАЛ, ЗИЛ, ПАЗ 3205 дв. 245 (Евро-3), Газ-3309, 3310 дв. 245 (Евро-3), DAF SB, SB 4000, SF75, CF75, CA85

Габаритные размеры D/d/d1/H:

108/92/102/S 80x3/1-14 UNS/153



NF3507

Номер по каталогу:

PL420x, PL420x

Применяемость:

КАМАЗ с дв. ЕВРО-2, свыше 150 кВт, ПАЗ, МАЗ, ЗИЛ (Евро-3), Газ-3309 с дв. 245 (Евро-3), Sinotruk Howo с дв. Евро-3, FAW 3252

Габаритные размеры D/d/d1/H:

108/92/102/1-14 UNS/230



NF3502K (в комплекте с колбой)

Номер по каталогу:

PL 270x, 6401

Применяемость:

КАМАЗ с дв. ЕВРО-2, УРАЛ, ЗИЛ, ПАЗ 3205 дв. 245 (Евро-3), Газ-3309, 3310 дв. 245 (Евро-3), DAF SB, SB 4000, SF75, CF75, CA85

Габаритные размеры D/d/d1/H:

108/92/102/S 80x3/1-14 UNS/240



NF3507K (в комплекте с колбой)

Номер по каталогу:

PL420x, 6402

Применяемость:

КАМАЗ с дв. ЕВРО-2, свыше 150 кВт, ПАЗ, МАЗ, ЗИЛ (Евро-3), Газ-3309 с дв. 245 (Евро-3), Sinotruk Howo с дв. Евро-3, FAW 3252

Габаритные размеры D/d/d1/H:

108/92/102/1-14 UNS/309



NF3509

Номер по каталогу:

BF7696, FG1058, P550472, FF5457, WDK 962/12

Применяемость:

ММЗ-D245, D249, D260; КАМАЗ 740.63-400 Euro-3, 740.64-420 Euro-3

Габаритные размеры D/d/d1/H:

94/71/M 16x1,5 - 6H/212



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»»

NF3511

Номер по каталогу:

ФТ047.1117010, 6103, FG 1066, FF 5785, WDK 940/1

Применяемость:

Грузовики, спецтехника «Евро-2» дв. ЯМЗ 236, М2, 7601, 238М2, 7511.10, Евро-3 дв. ЯМЗ 658, Евро-4 дв. ЯМЗ 534

Габаритные размеры D/d/d1/H:

97/71/М 18х1,5/170



NF2106

Номер по каталогу:

2112-1117010

Применяемость:

Фильтр очистки топлива ВАЗ 2104-07 (инж.), 2108-09 (инж.), 2110-15 (8 кл., 16 кл., инж.), 2121 (1,7 инж.)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

55/55/М 14х1,5/М 14х1,5/97,5



NF2109

Номер по каталогу:

2123-1117010

Применяемость:

Фильтр очистки топлива ВАЗ (2104-07 (инж.), 2108-09 (инж.), 2110-15 (8 кл., 16 кл., инж.), 1118 «Калина» (дв. 1,6: 8 кл., 16 кл.), 2123 «Шевроле-Нива»)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

55/55/7,9/7,9/163



NF2110

Номер по каталогу:

31029-1117011

Применяемость:

Фильтр очистки топлива ГАЗ (инж.) -3102, -3110, ГАЗель, Соболь (дв. ЗМЗ 406)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

81,4/81,4/М 14х1,5/М 12х1,5/149



NF2112

Номер по каталогу:

315195-1117010-11

Применяемость:

Фильтр очистки топлива ГАЗ (инж.) ГАЗель, Соболь (дв. ЗМЗ 406)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

86/86/7,9/7,9/210



Фильм «ЭЗФ»

NF2114

315195-1117010-01

Фильтр очистки топлива УАЗ (3151 «Hunter», 3163, «Patriot», грузовой модельный ряд с инж. дв. ЗМЗ-409. УМЗ-4213)

86/86/M 14x1.5/M 12x1.5/149



NF7000

WABCO 4329980202

DAF, FORD, IVECO, KAMAZ, LIAZ, MAN, TATRA, VOLVO,
RENAULT

136/100/110/M 39x1.5/165

[illegible]



**Фильтроэлементы
очистки рабочей
жидкости
гидросистем**



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF1902 (ЭФМ – 006)

Номер по каталогу:

АН-250, 180, 400, Р-690, И-445, М 5341 М, ЕЕ 500610

Применяемость:

Гидросистема карьерных экскаваторов ЭРШД-5000, ЭО-5126-5225, EVN 422, АО «Тяжэкс»
«Уралвагонзавод»

Габаритные размеры D/d/d1/H:

256/180/399



NF1903 (ЭФМ-006А)

Номер по каталогу:


АН 250, 160, 400, Р-690А, ЕЕ 500620

Применяемость:

Гидросистема, а/с БелАЗ-75145, 75131, 75306, 75600,
Автопогрузчики ЭРШРД-5000

Габаритные размеры D/d/d1/H:

256/160/399



NF1795 (ЭФМ-002)(ЭФМ-006АС)

Номер по каталогу:


690АМ-1-СМ, 99.163649Н10ХЛ-500-0-0, М 5409 МК

Применяемость:

Гидросистема, а/с БелАЗ-75145, 75131, 75306, 75600,
Автопогрузчики ЭРШРД-5000

Габаритные размеры D/d/d1/H:

256/160/399



NF1768 (ЭФМ-043)

Номер по каталогу:

Р-631-1-06, 631В-1-19, ЕЕ 502310

Применяемость:

Гидросистема, а/с БелАЗ-7547, 7548, 7555, 75145, 75131, 75306, 75600; Гидромиссия Danfoss комбайны, Векор 410-420, Акрос 530, трактор Джон Дир, техника где в гидросистемах работают бумажные Р635-1-06 Т 150-1012040, б/маж. Р 631-1-19.

Габаритные размеры D/d/d1/H:

95/43/200



NF1794 (ЭФМ-001)(ЭФМ-043С)

Номер по каталогу:


ЭФМГ 9543200сип, CRE 050 FD1, SXX-200E-2283-stauff, 631ВМ-1-СМ, HC8500FKS8H, 05.8500.12.200.10.В.Р.8, 99.163649Н10ХЛ-500-0-0, Р631

Применяемость:

Гидросистема, а/с БелАЗ-7547, 7548, 7555, 75145, 75131, 75306, 75600; Гидромиссия Danfoss комбайны, Векор 410-420, Акрос 530, трактор Джон Дир, техника где в гидросистемах работают бумажные Р635-1-06 Т 150-1012040, б/маж. Р 631-1-19.

Габаритные размеры D/d/d1/H:

95/43/200



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF1906 (ЭФМ 014)

Номер по каталогу:

4310-3407.359-10, M5310

Применяемость:

ГУР КАМАЗ, Волга, Газель, Баргузин (дв.4062),
КАМАЗ 5315, 5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102,
53215, 55111, 65115, 4310, 4326

Габаритные размеры D/d/d1/H:

88/15/55



NF1735 (ЭФМ-017Г)

Номер по каталогу:

195-60-16320, 07063-01142, HD15117, PT397, C7060,
51524, P551142, EE 505300, HF6356, HF 28975

Применяемость:

Hyundai, Kobelco; KOMATSU 220, D355A, D375A, D445A, HD200D,
HD205, HD255, HD320, HD325, HD460, HD465, HD785, PC200,
PC210, PC220, PC228, PC240, PC280, PC400, PC410, PF55L,
PW210, W70, W90, W60, W120, W180, W260, WA320, WA380,
WA420, WA450, WA470, WA500, WA600, WA700, WA800, WA900,
WF450T, WF600T, WS165, WS23; HYUNDAI R450LC, 130LC,
130W, 420LC; JCB JS200, JS240; MITSUBISHI MS120;

Габаритные размеры D/d/d1/H:

150/110/303



NF1736 (ЭФМ-018Г)

Номер по каталогу:

ME 064355, EE 510200, HF6305

Применяемость:

Экскаватор KATO HD-1500

Габаритные размеры D/d/d1/H:

116/72/380



NF1910 (ЭФМ -019Г)

Номер по каталогу:

P-643-1-06

Применяемость:

Гидросистема ЧЗПТ Т-330, Т-550

Габаритные размеры D/d/d1/H:

125/65/0/250



NF1913 (ЭФМ-022 Г)

Номер по каталогу:

175-49-11580, EE 502200, HF6084

Применяемость:

Фильтроэлемент трансмиссии Komatsu: бульдозеры – Д-155А, Д-275А, Д-355А;
трубоукладчики – Д 155С, Д-355С

Габаритные размеры D/d/d1/H:

100/42/232



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF1914 (ЭФМ-024Г)

Номер по каталогу:

P-661-1-05, K-1012. 040

Применяемость:

Гидросистемы ЭО-3322, 3323А, 4121, 4124, 4125, 4224, 4225, 4228, 4321 г.Ковров. ЕК-12, 14 ЕТ-14, 16, 18, 25; автопогрузчики ВП-03, ВП-05 (ТВЭКС), 5122, 5124, 5126, ПО «Уралвагонзавод», АО «ТяжЭКС», компрессор НПЗ 4М16-45/35-55, 4М16-22, 4/23-64

Габаритные размеры D/d/d1/H:

150/54/185



NF1739 (ЭФМ-025Г)

Номер по каталогу:

4304882, 4219713, HD15174x, PT483, C7215, P551210, 51654, EE 505400, HF7923, HF6319

Применяемость:

Hitachi EX 400 KOMATSU 220, 300, BR200, D475, D575, HD1600, HD465, HD605, HD785, PC150, PC200, PC210, PC220, PC230, PC250, PC300, PC400, PC600, PC650, PC710, PC750, PC800, PC1000, PC1500, PC1600, PC20HT, WA400; DAEWOO Mega-400, Solar; DOOSAN Solar; HITACHI KH125, KH150, KH180, KH230, PD9

Габаритные размеры D/d/d1/H:

150/110/452



NF1740 (ЭФМ-026)

Номер по каталогу:

P-660-1-06

Применяемость:

Газоперекачивающие агрегаты (компрессора)
ГПА-Ц-6,3; ГПА-Ц-16

Габаритные размеры D/d/d1/H:

150/88/0/180



NF1742 (ЭФМ-027Т)

Номер по каталогу:

P-664-1-19

Применяемость:

Газоперекачивающие агрегаты (компрессора)
ГПА-Ц-6,3; ГПА-Ц-16

Габаритные размеры D/d/d1/H:

150/88/180



NF1743 (ЭФМ-028)

Номер по каталогу:

P-665-1-06

Применяемость:

Газоперекачивающие агрегаты (компрессора)
ГПА-Ц-6,3; ГПА-Ц-16

Габаритные размеры D/d/d1/H:

150/88/184



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF1744 (ЭФМ-029)

Номер по каталогу:

P-666-1-06

Применяемость:

Дорожно-строительная техника

Габаритные размеры D/d/d1/H:

150/88/365



NF1747 (ЭФМ-031)

Номер по каталогу:

25002/150

Применяемость:

Погрузчик Dressta 534, 560, Huta Stalowa Wola L-34 (Польша) и его модификации

Габаритные размеры D/d/d1/H:

82/21,5/14,5/226



NF1750 (ЭФМ-033)

Номер по каталогу:

P-663-1-06

Применяемость:

Дорожно-строительная техника

Габаритные размеры D/d/d1/H:

150/57/182



NF1751 (ЭФМ-034Т)

Номер по каталогу:

P-560-1-19

Применяемость:

Электроэрозионные станки, фильтры ФОСН-60
фильтры ФСУ-150, ФОСН-60; установки УРТМ –
200М, УРМХМ – 1,6 установок УРТМ – 200М,
УРМХМ – 1,6

Габаритные размеры D/d/d1/H:

150/54/185



NF1752 (ЭФМ-035Т)

Номер по каталогу:

P-561-1-19

Применяемость:

Электроэрозионные станки, фильтры ФОСН-60
фильтры ФСУ-150, ФОСН-60; установки УРТМ –
200М, УРМХМ – 1,6 установок УРТМ – 200М,
УРМХМ – 1,6

Габаритные размеры D/d/d1/H:

150/80/184



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF1753 (ЭФМ-036)

Номер по каталогу:

Р-600-1-06, Р-600, М 5304, М 5331, 4331-3407359-02,
ЕКО-02.78, ЕЕ 508400

Применяемость:

ГУР КраЗ, ЗИЛ 4331-3400.7359, Гидростанции
станочного оборудования, путевые машины КНГДУ,
АГМУ

Габаритные размеры D/d/d1/H:

60/24/0/100



NF1907 (ЭФМ-036Г)

Номер по каталогу:


Р-600-1-05

Применяемость:

ГУР КраЗ, ЗИЛ 4331-3400.7359, Гидростанции
станочного оборудования, путевые машины КНГДУ,
АГМУ

Габаритные размеры D/d/d1/H:

60/24/0/100



NF1754 (ЭФМ-036 Т)

Номер по каталогу:

Р-600-1-19

Применяемость:

ГУР КраЗ, ЗИЛ 4331-3400.7359, Гидростанции
станочного оборудования, путевые машины КНГДУ,
АГМУ

Габаритные размеры D/d/d1/H:

60/24/0/100



NF1916 (ЭФМ-037Г)

Номер по каталогу:

Р-601Т-1-05

Применяемость:

Погрузчик ДП1604, Дор.строит.техника, ЮМЗ, Т-150

Габаритные размеры D/d/d1/H:

60/24/100



NF1757 (ЭФМ-037Т)

Номер по каталогу:

Р-601-1-19

Применяемость:

Гидростанции станочного оборудования, фильтры
Ф7М

Габаритные размеры D/d/d1/H:

60/24/100



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF1908 (ЭФМ-040Г глухой)

Номер по каталогу:

P-605-1-05, EE 503200

Применяемость:

ГУР МТЗ-80,82; Т-25а

Габаритные размеры D/d/d1/H:

60/24/200



NF1917 (ЭФМ-041Г сквозной)

Номер по каталогу:

P-605Г-1-05, М 5334М, ЕКО-02.84с, EE 508300

Применяемость:

Трактора ВТЗ, МТЗ, грейдер ДЗ-180, Дор. строит. техника путевые машины КНГДУ, АГМУ, промышленное оборудование

Габаритные размеры D/d/d1/H:

60/24/0/200



NF1761 (ЭФМ-041Т)

Номер по каталогу:

P-605-1-19

Габаритные размеры D/d/d1/H:

60/24/0/200



NF1764 (ЭФМ-042)

Номер по каталогу:

P-630-1-06, 028-1012040, 761.00.00.00

Применяемость:

Газоперекачивающие агрегаты (компрессора)
ГПА-Ц-6,3; ГПА-Ц-16

Габаритные размеры D/d/d1/H:

95/43/0/200



NF1763 (ЭФМ-042Г)

Номер по каталогу:

P-630-1-05

Применяемость:

Газоперекачивающие агрегаты (компрессора)
ГПА-Ц-6,3; ГПА-Ц-16

Габаритные размеры D/d/d1/H:

95/43/0/200



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF1765 (ЭФМ-042Т)

Номер по каталогу:

P-630-1-19

Применяемость:

Газоперекачивающие агрегаты (компрессора)
ГПА-Ц-6,3; ГПА-Ц-16

Габаритные размеры D/d/d1/H:

95/43/0/200



NF1918 (ЭФМ-044Г)

Номер по каталогу:

HC8500FKS8H, P640-1-06

Применяемость:

HC8500FKS8H, МТЗ 82, экскаваторы ЭО 4121, 4321,
5122, ТО-30

Габаритные размеры D/d/d1/H:

100/33/194



NF1919 (ЭФМ-045)

Номер по каталогу:

P-641-1-06, 05.8500.12.200.10.B.P8

Применяемость:

Гидросистемы дорожн. строит. машин

Габаритные размеры D/d/d1/H:

100/30/194



NF1920 (ЭФМ-046)

Номер по каталогу:

P-642-1-06

Применяемость:

ПК-22-02

Габаритные размеры D/d/d1/H:

100/30/194



NF1773 (ЭФМ-051Г)

Номер по каталогу:

1R0719, CH155PL, HD1057, PT189, 51163, EE 506400, HF6097

Применяемость:

Фильтр гидравлический Caterpillar D 6H, D 7H, 7F, G, D 8L, D 9, D 9N, 980G, 120H, 135H, 140H, 143H, 163H, 12G, 14G, 130G, 140G, 225, 229, 231, 235, 517, 518, 527, 528, 561, 611, 613, 615, 621, 623, 627, 637, 657, 740, 769, 771D, 776D, 777, 783, 785, 789, 793, 797, 815, 816, 825, 826, 834, 836, 910, 931, 966, 970, 972, 980, 994, D3, D5, D8, D9, D20, D30, D40, D44, D250, D300, D350, D400, D550, V1100, V160, V200, V250, V550, V700, V900, V925;KOMATSU D12, D80, D95, DA85;

Габаритные размеры D/d/d1/H:

100/59/236



«Завод «Невский фильтр ЗЗФ»

NF1775 (ЭФМ-053Г)

Номер по каталогу:

07063-01100, 1756027380, EE 513500, HF6101, HF28977

Применяемость:

KOMATSU; фильтр БИЛ-730

Габаритные размеры D/d/d1/H:

125/85/292



NF1909 (ЭФМ-065Г)

Номер по каталогу:

R.B.R.AC-3283, 45104-3407001-90, OG122, EKO-02.68, EE 512700

Применяемость:

ГУР КамАЗ насос фирмы «RBL»

Габаритные размеры D/d/d1/H:

60/18/100



NF1825

Номер по каталогу:

HF6072, HD106012

Применяемость:

KOMATSU: KOMATSU SA6D125-1 10001, KOMATSU S6D155-4, CUMMINS NT-855 2001, CUMMINS NT-855 25001

Габаритные размеры D/d/d1/H:

102/42/37/ 232



NF18601

Номер по каталогу:

H623, HF35489

Применяемость:

DAF TRUCKS: CF85.340, CF85;IVECO: 270, 270 CNG, 300, 310, 330, 400, 410, 420;EVOBUS: citaro 2012 12m, citaro 2012 18m, conecto 12, conecto 18, G, Integro, Integro L, Integro M; MAN TRUCK: TGS 18.320; MERCEDES BENZ: actros 2048, actros 2540, 1824 BlueTec 5/6/EEV, 1833 BlueTec 5/6/EEV, 1842 BlueTec 5/6/EEV, 1852 BlueTec 6, 2552 BlueTec 5/6/EEV; RENAULT TRUCKS: C 250, C 380, C 440, K 380, K 440, 270 dCi, 320 dCi, 370 DXi;TATRA: PHOENIX 370, 410 VOLVO TRUCKS: FH 420, FH 460, FH 500

Габаритные размеры D/d/d1/H:

60/18/150

НОВИНКА



NF1860

Номер по каталогу:

H623, HF35489

Применяемость:

DAF TRUCKS: CF85.340, CF85;IVECO: 270, 270 CNG, 300, 310, 330, 400, 410, 420;EVOBUS: citaro 2012 12m, citaro 2012 18m, conecto 12, conecto 18, G, Integro, Integro L, Integro M; MAN TRUCK: TGS 18.320; MERCEDES BENZ: Actros 2048, Actros 2540, 1824 BlueTec 5/6/EEV, 1833 BlueTec 5/6/EEV, 1842 BlueTec 5/6/EEV, 1852 BlueTec 6, 2552 BlueTec 5/6/EEV; RENAULT TRUCKS: C 250, C 380, C 440, K 380, K 440, 270 dCi, 320 dCi, 370 DXi; TATRA: PHOENIX 370, 410; VOLVO TRUCKS: FH 420, FH 460, FH 500

Габаритные размеры D/d/d1/H:

60/18/150

НОВИНКА



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF1857

Номер по каталогу:

H601/4

Применяемость:

ASTRA: HD7 42.38, HD8 \86.52; LEYLAND FT 95 LEYLAND-DAF: 45-Серия, 50-Серия, 60-Серия, 70-Серия, 80-Серия, 95-Серия; MAN TRUCK: CLA Cargo Line A, F2000 + F2000 Evolution, FE, G90, L2000 + L2000 Evolution, LE, M2000 + M2000 Evolution, M90, ME, TGA, TGL, TGM, TGS, TGX; MERCEDES-BENZ: transporter L 405 D / L 408 DG, actors I, actors I MP2+MP3, actors II, antos, arocs, atego I, atego II, atego III, axor I, axor II, econic, LN2 / LK, LP, MK, NG, SK, T2 / L, T2 / LN1, zetros, Unimog-series, zetros-series; RE-NAULT TRUCKS: C (C 210 – C 340, 82 – 98), C (C 250 – C 520, 2013)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

60/18/100

НОВИНКА



NF1857k

Номер по каталогу:

HF6162

Применяемость:

ASTRA: HD7 42.38, HD8 \86.52; LEYLAND FT 95 LEYLAND-DAF: 45-Серия, 50-Серия, 60-Серия, 70-Серия, 80-Серия, 95-Серия; MAN TRUCK: CLA Cargo Line A, F2000 + F2000 Evolution, FE, G90, L2000 + L2000 Evolution, LE, M2000 + M2000 Evolution, M90, ME, TGA, TGL, TGM, TGS, TGX; MERCEDES-BENZ: transporter L 405 D / L 408 DG, actors I, actors I MP2+MP3, actors II, antos, arocs, atego I, atego II, atego III, axor I, axor II, econic, LN2 / LK, LP, MK, NG, SK, T2 / L, T2 / LN1, zetros, Unimog-series, zetros-series; RE-NAULT TRUCKS: C (C 210 – C 340, 82 – 98), C (C 250 – C 520, 2013)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

60/18/100

НОВИНКА



NF1874

Номер по каталогу:

HF35360, HD15001

Применяемость:

KOMATSU D155AX-6, D85EX-15, PC200-8, PC240-8

Габаритные размеры D/d/d1/H:

150/92/200



NF1928

Номер по каталогу:

HYDAC: 11308D25BN, ABERC ЭФМГ-302, SOFIMA CH302 FV11, BALDWIN H8114, MANN&HUMMEL HD5176, FLEETGUARD HF30730, LUBERFINER LH4256, DONALDSON P169450

Применяемость:

Гидросистема системы управления и КПП Кировца К-744,-744Р1, К-744Р2, ГМКП Амкадор, МКСМ-800 Курганмашзавод, грейдера КЗС-812,-1218,- и др.техники: John Deer 344G, 444G, 4045T, EBRO 6070,6079,6080 дв. PERKINS, гидроманипуляторы Велмаш ф/эл. из стп, армированный стальной сеткой с уплотнительным кольцом

Габаритные размеры D/d/d1/H:

52x23,5x208



«Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

NF1929

Номер по каталогу:

HYDAC: 0055D020BN2HCP4, 11304D25BN, ABEP
30MF-301, SOFIMA CH301 FV11, FLEETGUARD
HF7103, MP-Filtri HP0502A25NP, LUBERFINER
LH4252, MANN&HUMMEL HD5092, DONALDSON
P169797, P171754, P566395



Применяемость:

Гидросистема: автогрейдеры Брянского Арсенала ГС-10, ГС-14.02,-03, ГС-18, -25; ДЗ-143/180, гидроманипуляторов ОМТ-70,-97,-120 (Велмаш); ЛВ-185-10/-14, ЛВ-190 (Майкоп) коммунально-уборочных машин, лесозаготовительных машин. (ф-эл. из синтетического полотна(сип), армированный стальной сеткой)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

52x23,5x110

NF1930

Номер по каталогу:

HYDROFLEX HYD 7466002A25, ABEPC ЭФМГ-702,
SOFIMA CH1352FD11, DONALDSON P171739, SF
HY12212, HY18336




Применяемость:

Гидросистема Кировец (К-702)

Габаритные размеры D/d/d1/H:

53x27x229

Поле для заметок



Контакты

Коммерческий директор Бахышев Тофиил Алигович

Контактный телефон: +7 (8453) 51-38-96
Мобильный телефон: +7 (987) 300-02-35
E-mail: sales@nf-ezf.ru, engelsfilter@mail.ru

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Глазатов Андрей Иванович

Заместитель коммерческого директора

Контактный телефон: +7 (8453) 51-39-05
Мобильный телефон: +7 (917) 312-33-52
E-mail: 9173123352@nf-ezf.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Мещеряков Антон Анатольевич

Старший менеджер отдела сбыта

Контактный телефон: +7 (8453) 51-39-05
Мобильный телефон: +7 (927) 279-08-24
E-mail: 9873700362@nf-ezf.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Яценко Дмитрий Александрович

Старший менеджер отдела сбыта

Контактный телефон: +7 (8453) 51-39-07
Мобильный телефон: +7 (927) 220-93-20
E-mail: dmitru-64@mail.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Клемешова Маргарита Павловна

Менеджер отдела сбыта

Контактный телефон: +7 (8453) 54-31-87
Мобильный телефон: +7 (904) 702-18-12
E-mail: sales@nf-ezf.ru

ОТДЕЛ ВЭД

Леонова Наиля Абдулхаковна

Начальник отдела ВЭД

Контактный телефон: +7 (8453) 51-39-07, 51-38-96
Мобильный телефон: +7 (937) 258-99-19
E-mail: sales@nf-ezf.ru

Белобровец Ирина Алексеевна

Менеджер по работе с центрами КАМАЗ, МАЗ, ЧТЗ

Контактный телефон: +7 (8453) 51-39-07, 51-38-96
Мобильный телефон: +7 (917) 212-79-26
E-mail: sales@nf-ezf.ru, engelsfilter@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Контактный телефон: +7 (8453) 51-39-03
E-mail: tech@nf-ezf.ru

АО «Завод «Невский фильтр ЭЗФ»

📍 413118, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Ленина, 210

☎ +7 (8453) 51-39-01, 51-38-96

✉ sekretar@nf-ezf.ru, sales@nf-ezf.ru

🌐 www.engelsfilter.ru

📷 truck_filter